

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів»)**

1	Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт із частковою заміною вікон та дверей в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: вул. Кишинівська, буд.3, м. Ізмаїл, Одеська область																																																															
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Поточний ремонт із частковою заміною вікон та дверей в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: вул. Кишинівська, буд.3, м. Ізмаїл, Одеська область - за кодом ДК 021:2015: 45420000-7 «Столярні та теслярні роботи»</p> <p>Послуги повинні надаватися відповідно до діючих в Україні державних будівельних настанов, норм, стандартів і правил.</p> <p>Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуг, повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. (Виконання робіт здійснюється Учасником відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 № 281, ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»)</p> <p align="center">Обсяг</p> <p>Поточний ремонт із частковою заміною вікон та дверей в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: вул. Кишинівська, буд.3, м. Ізмаїл, Одеська область</p> <p>Умови виконання робіт Об'єми робіт</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ Ч.ч.</th> <th>Найменування робіт і витрат</th> <th>Одиниця виміру</th> <th>Кількість</th> <th>Примітка</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>Демонтаж ґратів металевих віконних</td> <td align="center">т</td> <td align="center">0,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td>Розбирання віконних прорізів з підвіконними дошками</td> <td align="center">м2</td> <td align="center">31,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td>Розбирання віконних відливів</td> <td align="center">м</td> <td align="center">18,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</td> <td align="center">м2</td> <td align="center">31,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td>Установлення пластикових підвіконних дошок внутрішні</td> <td align="center">м</td> <td align="center">18,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td>Установлення віконних зливів</td> <td align="center">м</td> <td align="center">18,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">7</td> <td>Монтаж металевих ґратів віконних</td> <td align="center">т</td> <td align="center">0,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">8</td> <td>Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином</td> <td align="center">м2</td> <td align="center">10,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">9</td> <td>Обклеювання сіткою укосів в один шар</td> <td align="center">м2</td> <td align="center">10,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">10</td> <td>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із</td> <td align="center">м2</td> <td align="center">10,42</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	1	2	3	4	5	1	Демонтаж ґратів металевих віконних	т	0,48		2	Розбирання віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	31,76		3	Розбирання віконних відливів	м	18,2		4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	31,76		5	Установлення пластикових підвіконних дошок внутрішні	м	18,2		6	Установлення віконних зливів	м	18,2		7	Монтаж металевих ґратів віконних	т	0,48		8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	10,42		9	Обклеювання сіткою укосів в один шар	м2	10,42		10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із	м2	10,42	
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																																																													
1	2	3	4	5																																																													
1	Демонтаж ґратів металевих віконних	т	0,48																																																														
2	Розбирання віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	31,76																																																														
3	Розбирання віконних відливів	м	18,2																																																														
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	31,76																																																														
5	Установлення пластикових підвіконних дошок внутрішні	м	18,2																																																														
6	Установлення віконних зливів	м	18,2																																																														
7	Монтаж металевих ґратів віконних	т	0,48																																																														
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	10,42																																																														
9	Обклеювання сіткою укосів в один шар	м2	10,42																																																														
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із	м2	10,42																																																														

		<p>11</p> <p>клеєвого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази</p> <p>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із</p> <p>клеєвого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати</p>	м2	10,42		
		<p>12</p> <p>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</p>	м2	10,42		
		<p>13</p> <p>Розбирання дверних прорізів</p>	м2	5,12		
		<p>14</p> <p>Заповнення дверних прорізів броньованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни</p>	блок	1		
		<p>15</p> <p>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</p>	м2	3,12		
		<p>16</p> <p>Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином</p>	м2	2,22		
		<p>17</p> <p>Обклеювання сіткою укосів в один шар</p>	м2	2,22		
		<p>18</p> <p>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із</p> <p>клеєвого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм</p>	м2	2,22		
		<p>19</p> <p>при нанесенні за 2 рази</p> <p>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із</p> <p>клеєвого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати</p>	м2	2,22		
	1	2	3	4	5	
		<p>20</p> <p>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під</p>	м2	2,22		

	фарбування			
21	Навантаження сміття вручну	т	0,876	
22	Перевезення сміття до 5 км	т	0,876	

1. В ціну тендерної пропозиції, які будуть надаватись претендентами (учасниками) повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів та вартість за одиницю матеріалу та/або обладнання не повинна бути більша ніж 10 000,00(десять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ.

2. В разі необхідності, під час виконання послуг, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

3. З метою уникнення необґрунтованого заниження та/або завищення ціни пропозиції, учасник надає лист у довільній формі в якому інформує уповноважену особу щодо формування цінової пропозиції за цінами на матеріальні ресурси, які відповідають поточним цінам в регіоні.

4. Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих стандартів України з ціноутворення у будівництві. У разі наявності у технічному завданні норм, що втратили чинність на момент складання пропозиції, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції довідку з інформацією про зміну таких норм відповідно до діючих стандартів України в ціноутворення у будівництві.

Вимоги щодо виконання послуг:

1. Під час послуги Виконавець зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства.

2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у листі-гарантії щодо виконання зобов'язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання послуг.

3. Технічні рішення в процесі виконання послуг погоджуються з відповідальним представником Замовника.

4. Виконавець допускається на об'єкт Замовника за попередньо наданими документами: копія наказу про призначення відповідальних осіб під час проведення послуг; лист зі списком працівників до якого додаються копії документів, що підтверджують навчання та перевірку знань цих працівників з охорони праці; лист з переліком механізмів, інструменту і пристроїв, необхідними для виконання послуг і технічно справними, засобами індивідуального і колективного захисту.

5. Виконання послуг на об'єкті не повинно порушувати технологічні процеси, встановлений трудовий розпорядок та охоронний режим Замовника

6. Якість Послуг, які надаються мають відповідати нормам, стандартам, якісним показникам і технічним вимогам, установленим чинними нормативними актами України й умовами цього Договору, а саме: ДБН В.2.6.-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», ДСТУ 8902.2019 «Енергетичне маркування світлопрозорих огорожувальних конструкцій», ДСТУ-Н Б В.2.6.-146:2010 «Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей».

7. Учасник повинен надати у складі пропозиції:

- сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протокол випробувань на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008.
- профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007, на підтвердження у складі тендерної пропозиції надати сертифікат відповідності, протокол випробувань на відповідність, висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
- сертифікат відповідності на натискну гарнітуру для вікон та дверей на

відповідність вимогам ДСТУ EN 1906:2014.

- сертифікат відповідності на блоки віконні та дверні на відповідність вимогам ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT), ДБН В.2.6-31:2021 та протоколи випробувань блоків віконних та дверей, та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДСТУ EN 14351-1:2020, ДБН В.2.6-31:2021.
- сертифікат відповідності на склопакети на відповідність вимогам ДСТУ EN 1279-1:2022, ДБН В.2.6-31:2021.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на прокладки ущільнювальні щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-242:2010.
- Сертифікат відповідності на піну монтажну відповідно до ДСТУ Б В.2.7.-158:2008, ДСТУ Б В.2.7.-150:2008.

8. Перед початком надання послуг Виконавець обов'язково має прибути на об'єкт для уточнення замовлення та замірів віконних та дверних блоків.

Кваліфікаційні критерії

1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів):

Інформаційна довідка, що підтверджує досвід виконання аналогічного(их) договору (ів)

На підтвердження усієї інформації, яка зазначена в довідці необхідно надати сканкопію оригіналів аналогічного(них) договору(ів) та акту (ів) та відгуків.

2. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

Інформаційна довідка, про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій. Зазначена довідка має містити інформацію щодо наявності обладнання, машин та механізмів та технологій які будуть залучені до виконання послуг за предметом закупівлі.

Для підтвердження інформації зазначеної в довідці учасник повинен надати в складі своєї пропозиції копії технічних паспортів або копії (оригінали) договорів лізингу чи суборенди чи орендичи найму чи надання послуг технікою, або копії (оригінали) свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що підтверджують наявність в учасника обладнання, машин та механізмів, які будуть залучені до надання послуг. У разі надання договорів лізингу чи суборенди чи орендичи найму чи надання послуг технікою строк їх дії має бути не меншим ніж строк надання послуг за предметом закупівлі цих торгів, або договори мають містити умови про можливість його пролонгації на такий строк.

У разі, якщо чинним законодавством не передбачена обов'язкова наявність технічних паспортів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, то учасник у складі пропозиції на власне обладнання, машини та/або механізми надає сканкопії оригіналів інвентаризаційного опису (для учасників юридичних осіб).

У разі, якщо відсутня можливість підтвердити наявність матеріально-технічної бази вище переліченими документами, учасники у складі пропозиції надають інформаційну довідку, складену в довільній формі, із обґрунтованими причинами та зазначенням законодавчих підстав.

У разі якщо учасник планує залучити субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів) для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, то такі учасники у складі пропозиції надають документи які підтверджують наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій у субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів) відповідно до вимог цієї документації встановлених до самих учасників.

3. Наявність фінансової спроможності:


Надається копія балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період або копія податкової декларації платника єдиного податку за 2022 рік.

Ті учасники, що працюють менше одного року надають документи на підтвердження фінансової спроможності за період роботи (з дня державної реєстрації створення Учасника і до дня оголошення цієї процедури закупівлі включно).

У випадку якщо учасником із законодавчих причин не складається фінансова

	<p>звітність, він надає лист-роз'яснення з відповідним поясненням та посиланням на нормативні акти.</p> <p>4. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:</p> <p>Інформаційна довідка, складена за формою згідно Додатка 1 до тендерної Документації про наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (зазначаються лише ті працівники, які безпосередньо залучатимуться до виконання послуг за предметом закупівлі).</p> <p>На підтвердження усієї інформації, яка зазначена в довідці щодо працевлаштування працівників у учасника необхідно надати або копії (оригінали) трудових книжок, або копії (оригінали) наказів, або копії (оригінали) трудових угод, або цивільно – правових договорів, або інших документів, які підтверджують факт працевлаштування, згідно із чинним законодавством України.</p> <p>Обов'язкова наявність у штаті учасника або із залученням на договірних засадах не менше 1 (одного) виконроба з вищою освітою та інженера з кошторисної документації, не менше 2 (двох) працівників робітничої спеціальності. В додаток до довідки надати копію кваліфікаційного сертифікату посвідчення інженера-проектувальника у частині кошторисної документації. З метою підтвердження освіти надати копії дипломів, свідоцтв, тощо про закінчення навчального закладу.</p> <p>Додатково необхідно надати у складі пропозиції сканкопії оригіналів листів згоди щодо згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних відповідних працівників (такі листи згоди повинні надаватись працівниками безпосередньо учаснику, як розпоряднику їх персональних даних).</p> <p>У разі якщо учасник планує залучити субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів) для підтвердження наявності працівників, які мають необхідні знання та досвід то такий учасник у складі пропозиції надають документи які підтверджують працевлаштування працівників у субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів) відповідно до вимог цієї документації встановлених до самих учасників.</p>
3	<p>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення</p> <p>301 100,00 грн. (триста одна тисяча сто грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ.</p>

Начальник управління інфраструктури
та господарського забезпечення
Головного управління
ДПС в Одеській області



Олег РУДИЙ