

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик  
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 № 710 «Про  
ефективне використання державних коштів»)**

1	Назва предмет а закупівлі	<b>Папір</b>										
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмет а закупівлі	<p align="center"><b>Папір- за кодом ДК 021:2015: 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне»</b></p> <p>У Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.</p> <p>Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічному завданню (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.</p> <p>У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати «або еквівалент».</p> <p>Якщо запропонований учасником закупівлі товар за технічними параметрами відрізняється від тих, що вимагаються замовником в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару, учасник в складі пропозиції обов'язково подає порівняльну таблицю параметрів запропонованого ним товару та параметрів, що визначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару з відомостями щодо відповідності вимогам замовника.</p> <p><b><i>Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або мати кращі якісні характеристики</i></b></p> <p align="right"><i>Таблиця 1</i></p> <table border="1" data-bbox="422 1529 1519 2132"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 1529 512 1630">№ з/п</th> <th data-bbox="512 1529 922 1630">Найменування</th> <th data-bbox="922 1529 1034 1630">Од. вим.</th> <th data-bbox="1034 1529 1169 1630">Кількість</th> <th data-bbox="1169 1529 1519 1630">Технічні вимоги, фізико-хімічні характеристики товару.*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="422 1630 512 2132">1</td> <td data-bbox="512 1630 922 2132">Папір для формату А4 75 або 80 г/м<sup>2</sup>, 500 аркушів (30197630-1 - папір для друку) (або еквівалент)</td> <td data-bbox="922 1630 1034 2132">пач</td> <td data-bbox="1034 1630 1169 2132">2450</td> <td data-bbox="1169 1630 1519 2132">Папір для друку Формат: А4 (210*297мм); Щільність(вага, маса) (ISO 536): від 75г/м<sup>2</sup> Білизна ( ISO 11475): від 161%; Непрозорість (ISO 2471): від 93%, Товщина ( ISO 534): від 106 мк.; Вологість ( ISO 287): від 4 до 5 % Кількість аркушів у пачці: 500 аркушів Клас паперу: білий,</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кількість	Технічні вимоги, фізико-хімічні характеристики товару.*	1	Папір для формату А4 75 або 80 г/м <sup>2</sup> , 500 аркушів (30197630-1 - папір для друку) (або еквівалент)	пач	2450	Папір для друку Формат: А4 (210*297мм); Щільність(вага, маса) (ISO 536): від 75г/м <sup>2</sup> Білизна ( ISO 11475): від 161%; Непрозорість (ISO 2471): від 93%, Товщина ( ISO 534): від 106 мк.; Вологість ( ISO 287): від 4 до 5 % Кількість аркушів у пачці: 500 аркушів Клас паперу: білий,
№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кількість	Технічні вимоги, фізико-хімічні характеристики товару.*								
1	Папір для формату А4 75 або 80 г/м <sup>2</sup> , 500 аркушів (30197630-1 - папір для друку) (або еквівалент)	пач	2450	Папір для друку Формат: А4 (210*297мм); Щільність(вага, маса) (ISO 536): від 75г/м <sup>2</sup> Білизна ( ISO 11475): від 161%; Непрозорість (ISO 2471): від 93%, Товщина ( ISO 534): від 106 мк.; Вологість ( ISO 287): від 4 до 5 % Кількість аркушів у пачці: 500 аркушів Клас паперу: білий,								

				целюлоза/ чистоцелюлозний  Тип відбілювання – без використання хлору  Папір придатний для архівного зберігання, сертифікація ISO 9706
--	--	--	--	---

Пропозиція учасника обов'язково подається щодо предмету закупівлі в цілому.

У разі виявлення замовником відмінностей запропонованого учасником товару вимогам до предмету закупівлі, така пропозиція учасника відхиляється замовником.

Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, вимогам заводу-виробника товару, чинним національним стандартам, вимогам до якості товару, встановленим відповідними нормативно-технічними актами.

Термін поставки товару: окремими партіями протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання усного/письмового замовлення, але не пізніше 25 грудня 2024 року (виключно протягом робочого часу замовника).

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тощо.

Продукція повинна бути упакована таким чином, щоб не допустити її псування, пошкодження або знищення.

Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, технічні показники, дату виробництва, термін придатності.

У разі посилення у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов'язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару, фото запропонованого товару (коробки, упаковки, пачки), посилення на вільні джерела інформації (сайт) де міститься інформація з технічними та якісними характеристиками запропонованого товару, відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (паспорт якості або сертифікат якості або декларація якості видані виробником, та в яких в наявності інформація про технічні, фізико – хімічні характеристики товару), повної відповідності основних технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з основними технічними та якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати технічним та якісним характеристикам, які зазначені в цій Технічній специфікації.

**Вимоги щодо підтвердження якості:**

(У складі пропозиції учасником повинно бути надано документи):

1. У складі пропозиції для підтвердження якісних (технічних характеристик, параметрів) та інших вимог до товару, учасником повинно бути надано документи, що підтверджують якість товару: сертифікат якості на папір,

виданий виробником паперу (з зазначенням у сертифікаті якості усіх технічних характеристик (технічних параметрів) та усіх інших вимог до товару відповідно до технічних вимог) до паперу.

2. Завірені мокрою печаткою виробника, або його офіційного представника в Україні, копії сертифікатів ISO 9001, ISO 14001, (чинних на момент подання тендерних пропозицій), виданих виробнику паперу на його власне виробництво товару, що є предметом даної закупівлі технічних вимог

3. Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує його захист від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

4. Якість товару повинна відповідати технічним умовам, вимогам ДСТУ, ГСТУ, ТУУ та інших нормативних документів.

5. Додатково на папір офісний надати - засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та скріплений печаткою учасника (у разі наявності) копію паспорту якості або копію сертифіката якості або іншого документа, що підтверджує якість на папір, який виданий на будь-яку попередню одиницю (партію) даної продукції виробником товару або офіційним представництвом виробника або власником торгівельної марки, із зазначенням усіх технічних характеристик, які підтверджують відповідність запропонованого учасником товару вимогам замовника стосовно всіх технічних характеристик товару (документ повинен містити дату видачі та термін його дії), діючий на дату подання пропозиції;

6. Товар не повинен підпадати під дію Закону України №164-VII від 14.08.2014 р. «Про санкції».

7. Товар не повинен підпадати під дію Постанови Кабінету Міністрів України № 1147 від 30.12.2015р. «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

8. Якщо документи, які вимагаються у складі пропозиції не передбачені для Учасника законодавством України, Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що ці документи не подаються з посиланням на відповідні норми законодавства України;

Якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

#### **Вимоги до продукції, що закуповується:**

- рік виготовлення: 2022-2024 рік;
- товар повинен бути новий, що раніше не використовувався;
- товар повинен мати необхідне маркування;

#### **Інші вимоги до предмету закупівлі:**

Вимоги до Учасника щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля від забруднення при постачанні товару відповідно до Закону України Про охорону навколишнього природного середовища (ст.56), що є предметом закупівлі: при постачанні товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля, та надати у складі тендерної пропозиції протокол (свідоцтво) наданий службою екологічного контролю про атестацію автомобільного транспорту (власного або орендованого Учасником) відповідно ДСТУ 4277:2004 або ДСТУ 4276:2004, які надані на автотранспорт не раніше 2022 року.

Під час постачання товару Учасник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення, а саме мати упаковку товару, яка буде забезпечувати захист навколишнього середовища. Товари, що є предметом закупівлі, повинні бути виконані із екологічно безпечних матеріалів, які не впливають на довкілля та відповідають основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та чинному природоохоронному законодавству.

3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	<u>470 250.00</u> (чотириста сімдесят тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ.		
1	Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт електромереж адміністративної будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 7		
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Поточний ремонт електромереж адміністративної будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 7 за кодом ДК 021-2015: 45310000-3 «Електромонтажні роботи»  Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 25.12.2024 року.  Місце надання послуг: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 7, корпус Б.  Обсяг надання послуг: 1 послуга.</p> <p>Надання послуг не повинно суперечити нормам чинного в Україні законодавства та має відповідати вимогам, зокрема, щодо отримання та наявності усіх необхідних діючих дозволів, ліцензій та погоджень.</p> <p>Якість Послуг, які надаються, має відповідати нормам, стандартам якісним показникам і технічним вимогам, установленим чинними нормативними актами України.</p> <p>Працівники, які будуть допущені до надання Послуг повинні мати усі необхідні допуски, дозволи, свідоцтва тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг).</p> <p>Послуги повинні надаватись із використанням виключно якісних матеріалів обладнання та комплектуючих. Всі використовувані при виконанні Послуг частини і витратні матеріали та обладнання повинні бути новими, невикористаними раніше, відповідати вимогам міжнародних стандартів і мати сертифікати, що дозволяють їх застосування.</p> <p>Матеріали для надання Послуг не повинні перебувати під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.</p> <p style="text-align: center;"><b>Обсяг</b></p> <p>Поточний ремонт електромереж адміністративної будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 7</p> <p>мови виконання робіт</p> <p>Об'єми робіт</p>		
	№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість

1	2	3	4
1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1
2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50
3	Установлення перехідника шинного	шт	3
4	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи ШР	пристрій	3
5	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	35
6	Консоль одномісна	шт	25
7	Прокладання коробів пластикових	м	328
8	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	50
9	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм <sup>2</sup>	м	1315
10	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм <sup>2</sup> , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	50
11	Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24x24	шт	4
12	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	178
13	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2
14	Світильник, що встановлюється що встановлюється окремо	шт	27
15	Світильник, що встановлюється окремо	шт	4
16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм	шт	12
17	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів до 112 мм	отвір	3
18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів до 112 мм (до 800 мм)	отвір	-3

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт електромереж адміністративної будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Вимикач триполюсний з напівпровідниковим і електромагнітним розчіплювачами максимального струму номінальний струм до 250 А, напруга до 1 кВ	шт	3	

		<p>2 Вимикач однополюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, напруга до 1 кВ</p> <p>3 Налаштування максимальне/мінімальне по напрузі</p> <p>4 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління</p> <p>5 Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам</p> <p>6 Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ</p>	шт комплект система лінія випроб.	2 2 1 68 3	
		<p><i>У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу/роботу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»".</i></p> <p><i>Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.</i></p> <p><i>Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».</i></p>			
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	<p><u>717 785,12</u> (сімсот сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят п'ять грн. 12 коп.), у т.ч. ПДВ.</p>			

Начальник управління інфраструктури  
та господарського забезпечення  
Головного управління  
ДПС в Одеській області



Олег РУДИЙ