

1	Назва предмету закупівлі	ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ ЗАХАРІВСЬКОЇ ДПІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА АДРЕСОЮ: 66700, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, РОЗДІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙОН, СМТ. ЗАХАРІВКА, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 37																																																																																					
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Поточний ремонт приміщень будівлі Захарівської ДПІ Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: 66700. Одеська обл., Роздільнянський район, смт. Захарівка, вул. 1 Травня, 37 код за ДК 021:2015: код ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»</p> <p align="center">ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК</p> <p align="center">ДЕФЕКТНИЙ АКТ</p> <p align="center">На Поточний ремонт приміщень будівлі Захарівської ДПІ Головного Управління ДПС в Одеській області за адресою: 67200, Одеська область, Роздільнянський район, смт. Захарівка, вулиця 1 Травня, 37.</p> <p>Умови виконання робіт Роботи виконувати підрядним способом</p> <p>Об'єми робіт</p> <table border="1" data-bbox="512 902 1461 2096"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 902 608 1032">№ п/п</th> <th data-bbox="608 902 1177 1032">Найменування робіт і витрат</th> <th data-bbox="1177 902 1251 1032">Одиниця виміру</th> <th data-bbox="1251 902 1385 1032">Кількість</th> <th data-bbox="1385 902 1461 1032">Примітка</th> </tr> <tr> <th data-bbox="512 1032 608 1061">1</th> <th data-bbox="608 1032 1177 1061">2</th> <th data-bbox="1177 1032 1251 1061">3</th> <th data-bbox="1251 1032 1385 1061">4</th> <th data-bbox="1385 1032 1461 1061">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(Вказівки до застосування РЭСНр (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; додат.Б табл.Б.1 п.2 К=1,2) Розділ №1. Кабінети</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">СТІНИ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"</td> <td>м2</td> <td>444</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2</td> <td>м2</td> <td>444</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 799,2+1598,4</td> <td>кг</td> <td>2397,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</td> <td>м2</td> <td>444</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">СТЕЛЯ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" з ґрунтуванням</td> <td>м2</td> <td>160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 160x180/100</td> <td>кг</td> <td>288</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</td> <td>м2</td> <td>160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Фарба латексна кількість: 160x69/100</td> <td>кг</td> <td>110,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ПІДЛОГА</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2</td> <td>м2</td> <td>160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Лінолеум полівінілхлоридний кількість: 160x1,01</td> <td>м2</td> <td>161,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї</td> <td>м</td> <td>120</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	1	2	3	4	5		(Вказівки до застосування РЭСНр (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; додат.Б табл.Б.1 п.2 К=1,2) Розділ №1. Кабінети					СТІНИ				1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	444		2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	444		3	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 799,2+1598,4	кг	2397,6		4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	444			СТЕЛЯ				5	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" з ґрунтуванням	м2	160		6	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 160x180/100	кг	288		7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160		8	Фарба латексна кількість: 160x69/100	кг	110,4			ПІДЛОГА				9	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	160		10	Лінолеум полівінілхлоридний кількість: 160x1,01	м2	161,6		11	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	м	120	
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																																																																																			
1	2	3	4	5																																																																																			
	(Вказівки до застосування РЭСНр (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; додат.Б табл.Б.1 п.2 К=1,2) Розділ №1. Кабінети																																																																																						
	СТІНИ																																																																																						
1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	444																																																																																				
2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	444																																																																																				
3	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 799,2+1598,4	кг	2397,6																																																																																				
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	444																																																																																				
	СТЕЛЯ																																																																																						
5	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" з ґрунтуванням	м2	160																																																																																				
6	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 160x180/100	кг	288																																																																																				
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160																																																																																				
8	Фарба латексна кількість: 160x69/100	кг	110,4																																																																																				
	ПІДЛОГА																																																																																						
9	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	160																																																																																				
10	Лінолеум полівінілхлоридний кількість: 160x1,01	м2	161,6																																																																																				
11	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	м	120																																																																																				

12	Плінтуси для полов з пластика з комплектуючими кількість: 1,01х120	м	121,2
13	УКОСИ ВНУТРІШНІ Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4
14	Шпаклювання прямолінійних укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	32
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	32
16	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 57,6+115,2	кг	172,8
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №2. Санвузел СТІНИ	м2	32
18	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	20
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20
20	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін кількість: 1,01*20	м2	20,2
21	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 20*520/100	кг	104
22	Суміш суха (кольоровий шов 2-5мм Ceresit РС 33 СУПЕР) кількість: 20*45,3/100	кг	9,06
23	Хрестік пластмасовий для укладання плитки ПІДЛОГА	шт	145
24	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині з сухою клеющою суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,5
25	Плитки для підлоги кількість: 2,5х1,02	м2	2,55
26	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 2,5х520/100	кг	13
27	Суміш суха (кольоровий шов 2-5мм Ceresit РС 33 СУПЕР) кількість: 2,5х45,4/100	кг	1,135
28	Хрестік пластмасовий для укладання плитки	шт	19

Об'єми, склад та зміст послуг визначені у Дефектному акті
Учасники в тендерній пропозиції повинні надати кошторис на виконання робіт відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» відповідно до дефектного акту
Договірна ціна та розрахунки до неї надаються за підписом

		<p>керівників Учасників (Уповноваженої особи) та відбитком печатки (у разі її використання). Договірна ціна з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів та обладнання які включають види та обсяги послуг, розроблених у порядку та за формами встановленими ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».</p> <p>Договірна ціна розраховується виходячи з обсягів послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах та поточних цін на них станом на дату складання (додається), та враховані витрати на утилізацію будівельного сміття, а також витрати на сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.</p> <p>Учасники відповідають за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги та самостійно несуть всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.</p> <p>Для надання послуг Учасники використовують власні витратні матеріали, технічне обладнання, інвентар, спец одяг працівників.</p> <p>Учасники відповідають за дотримання працівниками норм з охорони праці, техніки безпеки, норм поведінки.</p> <p>Учасники гарантують Замовнику наявність технічних засобів протягом всього терміну надання послуг.</p> <p>Учасники повинні мати необхідний, відповідно навчений персонал.</p>
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	293 168,00 (Двісті дев'яносто три тисячі сто шістьдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі		
1	Назва предмету закупівлі	Природний газ
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та 24 неуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° С) і є товарною продукцією. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, що постачається відповідає ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови», положенням Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем. Якість газу, що передається Споживачу, відповідає вимогам,</p>

		встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості, відповідає значенню його фізико-хімічних показників встановленим нормативними документами. Для недопущення несанкціонованого відбору природного газу учасник надає копію Договору з оператором ГРМ на відключення (припинення) газопостачання.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	Очікувана вартість - 3 588 907.20 (три мільйона п'ятсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сім гривень 20 копійок) з ПДВ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі бланки службових посвідчень		
1	Назва предмету закупівлі	за кодом код ДК 021:2015-22450000-9 «Друкована продукція з елементами захисту»
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Пластикова картка формату ID-1, що містить безконтактний електронний носій, розміром 54 x 85,6 мм з допустимими відхиленнями відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.</p> <p>Багатошаровий полівінілхлоридний матеріал або композитний полімер з включенням полівінілхлориду.</p> <p>Імплантовано два безконтактних електронних носія: Чип №1 – робоча частота 13,56 МГц (Mifare 1K або сумісний), який відповідає ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних</p> <p>Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку, а також спеціальних захисних фонових сіток регулярної та нерегулярної структури, орнаментальних рисунків, елементів псевдорельєфу і спецрастру та елементів, виконаних методом гільйошування. Для друкування бланка посвідчення використовуються фарби синього, жовтого, сірого, світло-коричневого, блакитного кольорів, а також фарби синього та жовтого кольорів, які під дією ультрафіолетового опромінення набувають свічення власного кольору.</p> <p>Фарбовість відповідно до технічного опису до Постанови КМ України від 27.12.2018 № 1137 "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм"</p> <p>На зворотному боці бланка посвідчення надруковано захисну сітку сірого кольору регулярної структури.</p> <p>На фоні сітки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України та смуги, що виконані фарбами синього і жовтого кольорів.</p> <p>Також фарбою синього кольору надруковано слово "ПОСВІДЧЕННЯ".</p> <p>Уздовж смуг у кольорі сірої сітки виконано позитивний мікротекст "УКРАЇНА", що повторюється.</p> <p>У лівій частині бланка посвідчення оптико-перемінною фарбою надруковано способом трафаретного друку стилізоване зображення карти України.</p> <p>Для друкування бланка посвідчення використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, синя - синього кольору, та захисна невидима при денному світлі фарба, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору.</p> <p>На лицьовому боці бланка посвідчення фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває червоного кольору, надруковано зображення гільйошної розетки із стилізованим зображенням малого Державного Герба</p>

		<p>України.</p> <p>Персоналізація бланка посвідчення здійснюється способом кольорового термодруку.</p> <p>З лицьового боку бланка посвідчення зазначається така інформація:</p> <p>у лівій частині відтворюється кольоровий відцифрований образ обличчя особи, якій надається посвідчення, розміром 2,5 x 3,15 сантиметра;</p> <p>у правій частині у відповідних зонах (зазначених на схематичній діаграмі) послідовно згори донизу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається посвідчення, державною мовою (прізвище - великими літерами шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункту; ім'я та по батькові - шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункту), максимальна кількість рядків з прізвищем - два, з ім'ям та по батькові - два; • найменування посади особи, якій надається посвідчення, державною мовою шрифтом Arial мінімум 8 пунктів, максимальна кількість рядків - шість; • слова "Дата видачі" та сама дата видачі зазначаються шрифтом Arial 6 пунктів, кількість рядків - один; дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев'яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передуює крапка. <p>Із зворотного боку бланка посвідчення державною мовою зазначається найменування органу, що видав посвідчення: «Державна податкова служба України» Найменування органу зазначається шрифтом Arial розміром від 10 до 14 пунктів, максимальна кількість рядків - шість.</p>
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	Бланки службових посвідчень , очікувана вартість предмета закупівлі: 110 000,00 грн.