

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі папір для друку

1	Назва предмету закупівлі	за кодом код ДК 021:2015-30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне»																																																
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Назва товару: Папір для друку, А4, 75 г/м.кв, 500 арк., білий</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Назва вимоги</th> <th>Технічні параметри</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Формат паперу</td> <td>А4 (210x297 мм)</td> </tr> <tr> <td>Щільність аркуша</td> <td>75 г/м.кв</td> </tr> <tr> <td>Товщина аркушу</td> <td>не менше 102 мкм</td> </tr> <tr> <td>Білизна СІЕ</td> <td>не менше 168 %</td> </tr> <tr> <td>Непрозорість</td> <td>не менше 93 %</td> </tr> <tr> <td>Кількість аркушів в пачці</td> <td>500 шт.</td> </tr> <tr> <td>Колір</td> <td>білий</td> </tr> </tbody> </table> <p>Назва товару: Папір для друку, А4, 250 г/м.кв, 125 арк., білий</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Назва вимоги</th> <th>Технічні параметри</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Формат паперу</td> <td>А4 (210x297 мм)</td> </tr> <tr> <td>Щільність аркуша</td> <td>250 г/м.кв</td> </tr> <tr> <td>Товщина аркушу</td> <td>не менше 245 мкм</td> </tr> <tr> <td>Білизна СІЕ</td> <td>не менше 161 %</td> </tr> <tr> <td>Непрозорість</td> <td>не менше 96 %</td> </tr> <tr> <td>Кількість аркушів в пачці</td> <td>250 шт.</td> </tr> <tr> <td>Колір</td> <td>білий</td> </tr> </tbody> </table> <p>Назва товару: Папір для друку, А4, 80 г/м.кв, 500 арк., (100% вторинна сировина)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Назва вимоги</th> <th>Технічні параметри</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Формат паперу</td> <td>А4 (210x297 мм)</td> </tr> <tr> <td>Щільність аркуша</td> <td>80 г/м.кв</td> </tr> <tr> <td>Товщина аркушу</td> <td>не менше 102 мкм</td> </tr> <tr> <td>Білизна СІЕ</td> <td>не менше 55 %</td> </tr> <tr> <td>Непрозорість</td> <td>не менше 94 %</td> </tr> <tr> <td>Кількість аркушів в пачці</td> <td>500 шт.</td> </tr> <tr> <td>Сировина</td> <td>вторинна переробка целюлози</td> </tr> </tbody> </table> <p>Гарантійний строк на товар зазначається виробником товару. У випадку виявлення гарантійного строку товарів недоліків у поставлених за цим Договором товарах, Постачальник зобов'язаний за власний рахунок протягом 30-ти днів з момент звернення Покупця замінити товари, в яких протягом гарантійного строку були виявлені недоліки, якщо не доведе, що недоліки виникли внаслідок порушення Покупцем умов зберігання товарів. У випадку гарантійного ремонту або гарантійної заміни внаслідок неможливості ремонту товару, Постачальник повинен власними силами та за власні кошти здійснити транспортування товару від Покупця до свого сервісного центру, а по закінченню ремонту чи у випадку заміни, виконати доставку товару на адресу Покупця.</p>	Назва вимоги	Технічні параметри	Формат паперу	А4 (210x297 мм)	Щільність аркуша	75 г/м.кв	Товщина аркушу	не менше 102 мкм	Білизна СІЕ	не менше 168 %	Непрозорість	не менше 93 %	Кількість аркушів в пачці	500 шт.	Колір	білий	Назва вимоги	Технічні параметри	Формат паперу	А4 (210x297 мм)	Щільність аркуша	250 г/м.кв	Товщина аркушу	не менше 245 мкм	Білизна СІЕ	не менше 161 %	Непрозорість	не менше 96 %	Кількість аркушів в пачці	250 шт.	Колір	білий	Назва вимоги	Технічні параметри	Формат паперу	А4 (210x297 мм)	Щільність аркуша	80 г/м.кв	Товщина аркушу	не менше 102 мкм	Білизна СІЕ	не менше 55 %	Непрозорість	не менше 94 %	Кількість аркушів в пачці	500 шт.	Сировина	вторинна переробка целюлози
Назва вимоги	Технічні параметри																																																	
Формат паперу	А4 (210x297 мм)																																																	
Щільність аркуша	75 г/м.кв																																																	
Товщина аркушу	не менше 102 мкм																																																	
Білизна СІЕ	не менше 168 %																																																	
Непрозорість	не менше 93 %																																																	
Кількість аркушів в пачці	500 шт.																																																	
Колір	білий																																																	
Назва вимоги	Технічні параметри																																																	
Формат паперу	А4 (210x297 мм)																																																	
Щільність аркуша	250 г/м.кв																																																	
Товщина аркушу	не менше 245 мкм																																																	
Білизна СІЕ	не менше 161 %																																																	
Непрозорість	не менше 96 %																																																	
Кількість аркушів в пачці	250 шт.																																																	
Колір	білий																																																	
Назва вимоги	Технічні параметри																																																	
Формат паперу	А4 (210x297 мм)																																																	
Щільність аркуша	80 г/м.кв																																																	
Товщина аркушу	не менше 102 мкм																																																	
Білизна СІЕ	не менше 55 %																																																	
Непрозорість	не менше 94 %																																																	
Кількість аркушів в пачці	500 шт.																																																	
Сировина	вторинна переробка целюлози																																																	
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	Папір для друку, очікувана вартість предмета закупівлі: 38 826,48 грн.																																																

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуги з технічного обслуговування транспортних засобів

1	Назва предмету закупівлі	за кодом код ДК 021:2015-50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»																																																																								
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>VOLKSWAGEN Passat 2,0; BH 9030 OH; VIN: WVWZZZ3CZ9P004238.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 488 475 555">№</th> <th data-bbox="475 488 1565 555">Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Регламентне обслуговування</td></tr> <tr><td>2</td><td>Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону</td></tr> <tr><td>3</td><td>Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра</td></tr> <tr><td>4</td><td>Заміна оливи в муфті Haldex</td></tr> <tr><td>5</td><td>Керований пошук несправності</td></tr> <tr><td>6</td><td>Перевірка ходової частини</td></tr> <tr><td>7</td><td>Перевірка кутів встановлення коліс</td></tr> <tr><td>8</td><td>Олива моторна 5W40 (5л)</td></tr> <tr><td>9</td><td>фільтроелемент повітряний салону</td></tr> <tr><td>10</td><td>фільтр оливний</td></tr> <tr><td>11</td><td>фільтр повітряний двигуна, вставка</td></tr> <tr><td>12</td><td>Олива муфти Haldex</td></tr> <tr><td>13</td><td>пробка нарізна</td></tr> </tbody> </table> <p>2. VOLKSWAGEN Passat 2,0 FSI; BH 9934 OI; VIN: WVWZZZ3CZ9P005134.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1137 475 1205">№</th> <th data-bbox="475 1137 1565 1205">Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Регламентне обслуговування</td></tr> <tr><td>2</td><td>Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону</td></tr> <tr><td>3</td><td>Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра</td></tr> <tr><td>4</td><td>Заміна оливи в муфті Haldex</td></tr> <tr><td>5</td><td>Зняття і установка свічок запалювання</td></tr> <tr><td>6</td><td>Прокачування системи зчеплення</td></tr> <tr><td>7</td><td>Заміна гальмівної рідини</td></tr> <tr><td>8</td><td>Керований пошук несправності</td></tr> <tr><td>9</td><td>Перевірка ходової частини</td></tr> <tr><td>10</td><td>Перевірка кутів встановлення коліс</td></tr> <tr><td>11</td><td>Олива моторна 5W40 (5л)</td></tr> <tr><td>12</td><td>Рідина гальмівна 1л</td></tr> <tr><td>13</td><td>Паста силіконова 5г</td></tr> <tr><td>14</td><td>Свічка запалювання</td></tr> <tr><td>15</td><td>фільтроелемент повітряний салону</td></tr> <tr><td>16</td><td>фільтр оливний</td></tr> <tr><td>17</td><td>фільтр повітряний двигуна, вставка</td></tr> <tr><td>18</td><td>Олива муфти Haldex</td></tr> <tr><td>19</td><td>пробка нарізна</td></tr> </tbody> </table> <p>3. VOLKSWAGEN Passat 2,0 FSI; BH 9001 IA; VIN: WVWZZZ3CZ8P063635.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 2022 475 2089">№</th> <th data-bbox="475 2022 1565 2089">Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Регламентне обслуговування</td></tr> </tbody> </table>	№	Найменування	1	Регламентне обслуговування	2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону	3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра	4	Заміна оливи в муфті Haldex	5	Керований пошук несправності	6	Перевірка ходової частини	7	Перевірка кутів встановлення коліс	8	Олива моторна 5W40 (5л)	9	фільтроелемент повітряний салону	10	фільтр оливний	11	фільтр повітряний двигуна, вставка	12	Олива муфти Haldex	13	пробка нарізна	№	Найменування	1	Регламентне обслуговування	2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону	3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра	4	Заміна оливи в муфті Haldex	5	Зняття і установка свічок запалювання	6	Прокачування системи зчеплення	7	Заміна гальмівної рідини	8	Керований пошук несправності	9	Перевірка ходової частини	10	Перевірка кутів встановлення коліс	11	Олива моторна 5W40 (5л)	12	Рідина гальмівна 1л	13	Паста силіконова 5г	14	Свічка запалювання	15	фільтроелемент повітряний салону	16	фільтр оливний	17	фільтр повітряний двигуна, вставка	18	Олива муфти Haldex	19	пробка нарізна	№	Найменування	1	Регламентне обслуговування
№	Найменування																																																																									
1	Регламентне обслуговування																																																																									
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону																																																																									
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра																																																																									
4	Заміна оливи в муфті Haldex																																																																									
5	Керований пошук несправності																																																																									
6	Перевірка ходової частини																																																																									
7	Перевірка кутів встановлення коліс																																																																									
8	Олива моторна 5W40 (5л)																																																																									
9	фільтроелемент повітряний салону																																																																									
10	фільтр оливний																																																																									
11	фільтр повітряний двигуна, вставка																																																																									
12	Олива муфти Haldex																																																																									
13	пробка нарізна																																																																									
№	Найменування																																																																									
1	Регламентне обслуговування																																																																									
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону																																																																									
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра																																																																									
4	Заміна оливи в муфті Haldex																																																																									
5	Зняття і установка свічок запалювання																																																																									
6	Прокачування системи зчеплення																																																																									
7	Заміна гальмівної рідини																																																																									
8	Керований пошук несправності																																																																									
9	Перевірка ходової частини																																																																									
10	Перевірка кутів встановлення коліс																																																																									
11	Олива моторна 5W40 (5л)																																																																									
12	Рідина гальмівна 1л																																																																									
13	Паста силіконова 5г																																																																									
14	Свічка запалювання																																																																									
15	фільтроелемент повітряний салону																																																																									
16	фільтр оливний																																																																									
17	фільтр повітряний двигуна, вставка																																																																									
18	Олива муфти Haldex																																																																									
19	пробка нарізна																																																																									
№	Найменування																																																																									
1	Регламентне обслуговування																																																																									

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуги з технічного обслуговування транспортних засобів																																									
1	Назва предмету закупівлі																																								
за кодом код ДК 021:2015-50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»																																									
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі																																								
VOLKSWAGEN Passat 2,0; BH 9030 OH; VIN: WWZZZ3CZ9P004238.																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Регламентне обслуговування</td></tr> <tr><td>2</td><td>Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону</td></tr> <tr><td>3</td><td>Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра</td></tr> <tr><td>4</td><td>Заміна оливи в муфті Haldex</td></tr> <tr><td>5</td><td>Керований пошук несправності</td></tr> <tr><td>6</td><td>Перевірка ходової частини</td></tr> <tr><td>7</td><td>Перевірка кутів встановлення коліс</td></tr> <tr><td>8</td><td>Олива моторна 5W40 (5л)</td></tr> <tr><td>9</td><td>фільтроелемент повітряний салону</td></tr> <tr><td>10</td><td>фільтр оливний</td></tr> <tr><td>11</td><td>фільтр повітряний двигуна, вставка</td></tr> <tr><td>12</td><td>Олива муфти Haldex</td></tr> <tr><td>13</td><td>пробка нарізна</td></tr> </tbody> </table>	№	Найменування	1	Регламентне обслуговування	2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону	3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра	4	Заміна оливи в муфті Haldex	5	Керований пошук несправності	6	Перевірка ходової частини	7	Перевірка кутів встановлення коліс	8	Олива моторна 5W40 (5л)	9	фільтроелемент повітряний салону	10	фільтр оливний	11	фільтр повітряний двигуна, вставка	12	Олива муфти Haldex	13	пробка нарізна												
№	Найменування																																								
1	Регламентне обслуговування																																								
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону																																								
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра																																								
4	Заміна оливи в муфті Haldex																																								
5	Керований пошук несправності																																								
6	Перевірка ходової частини																																								
7	Перевірка кутів встановлення коліс																																								
8	Олива моторна 5W40 (5л)																																								
9	фільтроелемент повітряний салону																																								
10	фільтр оливний																																								
11	фільтр повітряний двигуна, вставка																																								
12	Олива муфти Haldex																																								
13	пробка нарізна																																								
2. VOLKSWAGEN Passat 2,0 FSI; BH 9934 OI; VIN: WWZZZ3CZ9P005134.																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Регламентне обслуговування</td></tr> <tr><td>2</td><td>Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону</td></tr> <tr><td>3</td><td>Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра</td></tr> <tr><td>4</td><td>Заміна оливи в муфті Haldex</td></tr> <tr><td>5</td><td>Зняття і установка свічок запалювання</td></tr> <tr><td>6</td><td>Прокачування системи зчеплення</td></tr> <tr><td>7</td><td>Заміна гальмівної рідини</td></tr> <tr><td>8</td><td>Керований пошук несправності</td></tr> <tr><td>9</td><td>Перевірка ходової частини</td></tr> <tr><td>10</td><td>Перевірка кутів встановлення коліс</td></tr> <tr><td>11</td><td>Олива моторна 5W40 (5л)</td></tr> <tr><td>12</td><td>Рідина гальмівна 1л</td></tr> <tr><td>13</td><td>Паста силіконова 5г</td></tr> <tr><td>14</td><td>Свічка запалювання</td></tr> <tr><td>15</td><td>фільтроелемент повітряний салону</td></tr> <tr><td>16</td><td>фільтр оливний</td></tr> <tr><td>17</td><td>фільтр повітряний двигуна, вставка</td></tr> <tr><td>18</td><td>Олива муфти Haldex</td></tr> <tr><td>19</td><td>пробка нарізна</td></tr> </tbody> </table>	№	Найменування	1	Регламентне обслуговування	2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону	3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра	4	Заміна оливи в муфті Haldex	5	Зняття і установка свічок запалювання	6	Прокачування системи зчеплення	7	Заміна гальмівної рідини	8	Керований пошук несправності	9	Перевірка ходової частини	10	Перевірка кутів встановлення коліс	11	Олива моторна 5W40 (5л)	12	Рідина гальмівна 1л	13	Паста силіконова 5г	14	Свічка запалювання	15	фільтроелемент повітряний салону	16	фільтр оливний	17	фільтр повітряний двигуна, вставка	18	Олива муфти Haldex	19	пробка нарізна
№	Найменування																																								
1	Регламентне обслуговування																																								
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону																																								
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра																																								
4	Заміна оливи в муфті Haldex																																								
5	Зняття і установка свічок запалювання																																								
6	Прокачування системи зчеплення																																								
7	Заміна гальмівної рідини																																								
8	Керований пошук несправності																																								
9	Перевірка ходової частини																																								
10	Перевірка кутів встановлення коліс																																								
11	Олива моторна 5W40 (5л)																																								
12	Рідина гальмівна 1л																																								
13	Паста силіконова 5г																																								
14	Свічка запалювання																																								
15	фільтроелемент повітряний салону																																								
16	фільтр оливний																																								
17	фільтр повітряний двигуна, вставка																																								
18	Олива муфти Haldex																																								
19	пробка нарізна																																								
3. VOLKSWAGEN Passat 2,0 FSI; BH 9001 IA; VIN: WWZZZ3CZ8P063635.																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Регламентне обслуговування</td></tr> </tbody> </table>	№	Найменування	1	Регламентне обслуговування																																				
№	Найменування																																								
1	Регламентне обслуговування																																								

2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка свічок запалювання
5	Заміна гальмівної рідини
6	Керований пошук несправності
7	Перевірка ходової частини
8	Перевірка кутів встановлення коліс
9	Олива моторна 5W40 (5л)
10	Рідина гальмівна 1л
11	Паста силіконова 5г
12	Свічка запалювання
13	фільтроелемент повітряний салону
14	фільтр оливний
15	фільтр повітряний двигуна, вставка
16	пробка нарізна

4. VOLKSWAGEN Jetta 1,6; BH 9935 OI; VIN: WVVZZZ1KZ8M193376.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка свічок запалювання
5	Прокачування системи зчеплення
6	Заміна гальмівної рідини
7	Керований пошук несправності
8	Перевірка ходової частини
9	Перевірка кутів встановлення коліс
10	Олива моторна 5W40 (4л)
11	Рідина гальмівна 1л
12	Паста силіконова 5г
13	Свічка запалювання
14	фільтроелемент повітряний салону
15	фільтр оливний
16	фільтр повітряний двигуна, вставка
17	пробка нарізна

5. VOLKSWAGEN Jetta 2,0; BH 9926 OI; VIN: WVVZZZ1KZ8M191051.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Зняття і установка свічок запалювання
6	Прокачування системи зчеплення
7	Заміна гальмівної рідини
8	Керований пошук несправності
9	Перевірка ходової частини
10	Перевірка кутів встановлення коліс
11	Олива моторна 5W40 (5л)
12	Рідина гальмівна 1л

13	Паста силіконова 5г
14	Свічка запалювання
15	фільтроелемент повітряний салону
16	фільтр оливний
17	фільтр повітряний двигуна, вставка
18	фільтр паливний
19	пробка нарізна

6. VOLKSWAGEN Jetta 1,6; BH 6002 MT; VIN: WVWZZZ1KZ8M192158.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Зняття і установка свічок запалювання
6	Прокачування системи зчеплення
7	Заміна гальмівної рідини
8	Керований пошук несправності
9	Перевірка ходової частини
10	Перевірка кутів встановлення коліс
11	Олива моторна 5W40 (4л)
12	Рідина гальмівна 1л
13	Паста силіконова 5г
14	Свічка запалювання
15	фільтроелемент повітряний салону
16	фільтр оливний
17	фільтр повітряний двигуна, вставка
18	фільтр паливний
19	пробка нарізна

7. VOLKSWAGEN Jetta; BH 1758 OK; VIN: WVWZZZ1KZ8M190086.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Зняття і установка свічок запалювання
6	Прокачування системи зчеплення
7	Заміна гальмівної рідини
8	Керований пошук несправності
9	Перевірка ходової частини
10	Перевірка кутів встановлення коліс
11	Олива моторна 5W40 (4л)
12	Рідина гальмівна 1л
13	Паста силіконова 5г
14	Свічка запалювання
15	фільтроелемент повітряний салону
16	фільтр оливний

17	фільтр повітряний двигуна, вставка
18	фільтр паливний
19	пробка нарізна

8. VOLKSWAGEN Jetta 1,6; BH 9040 OH; VIN: WVWZZZ1KZ8M179452.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Зняття і установка свічок запалювання
6	Прокачування системи зчеплення
7	Заміна гальмівної рідини
8	Керований пошук несправності
9	Перевірка ходової частини
10	Перевірка кутів встановлення коліс
11	Олива моторна 5W40 (4л)
12	Рідина гальмівна 1л
13	Паста силіконова 5г
14	Свічка запалювання
15	фільтроелемент повітряний салону
16	фільтр оливний
17	фільтр повітряний двигуна, вставка
18	фільтр паливний
19	пробка нарізна

9. VOLKSWAGEN Jetta 1,6; BH 9656 IB; VIN: WVWZZZ1KZ8M194737.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Зняття і установка свічок запалювання
6	Прокачування системи зчеплення
7	Заміна гальмівної рідини
8	Керований пошук несправності
9	Перевірка ходової частини
10	Перевірка кутів встановлення коліс
11	Олива моторна 5W40 (4л)
12	Рідина гальмівна 1л
13	Паста силіконова 5г
14	Свічка запалювання
15	фільтроелемент повітряний салону
16	фільтр оливний
17	фільтр повітряний двигуна, вставка
18	фільтр паливний
19	пробка нарізна

10. VOLKSWAGEN Jetta 1,6; BH 2012 OK; VIN: WVWZZZ1KZ8M179417.

№	Найменування
---	--------------

1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Зняття і установка свічок запалювання
6	Прокачування системи зчеплення
7	Заміна гальмівної рідини
8	Керований пошук несправності
9	Перевірка ходової частини
10	Перевірка кутів встановлення коліс
11	Олива моторна 5W40 (4л)
12	Рідина гальмівна 1л
13	Паста силіконова 5г
14	Свічка запалювання
15	фільтроелемент повітряний салону
16	фільтр оливний
17	фільтр повітряний двигуна, вставка
18	фільтр паливний
19	пробка нарізна

11. VOLKSWAGEN Transporter 2,0; BH 5548 OI; VIN: WV2ZZZ7HZ8H158074.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Зняття і установка свічок запалювання
6	Перевірка клинового паса
7	Заміна гальмівної рідини
8	Керований пошук несправності
9	Перевірка ходової частини
10	Перевірка кутів встановлення коліс
11	Олива моторна 5W40 (5л)
12	Рідина гальмівна 1л
13	Паста силіконова 5г
14	Свічка запалювання
15	фільтроелемент повітряний салону Touareg T5 03
16	фільтр оливний
17	фільтр повітряний двигуна
18	фільтр паливний
19	пробка нарізна

12. VOLKSWAGEN Transporter 2,0; BH 9030 OI; VIN: WV2ZZZ7HZ8H159679.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Зняття і установка свічок запалювання

6	Перевірка клинового паса
7	Заміна гальмівної рідини
8	Керований пошук несправності
9	Перевірка ходової частини
10	Перевірка кутів встановлення коліс
11	Олива моторна 5W40 (5л)
12	Рідина гальмівна 1л
13	Паста силіконова 5г
14	Свічка запалювання
15	фільтроелемент повітряний салону Touareg T5 03
16	фільтр оливний
17	фільтр повітряний двигуна
18	фільтр паливний
19	пробка нарізна

13. Mercedes-Benz 412D; ВН 6767 НВ; VIN: WDB9044631P950658.

№	Найменування
1	Регламентне обслуговування
2	Зняття і установка фільтра очищення повітря для салону
3	Зняття і установка змінного елемента повітряного фільтра
4	Зняття і установка фільтра паливного
5	Перевірка клинового паса
6	Заміна гальмівної рідини
7	Керований пошук несправності
8	Перевірка ходової частини
9	Перевірка кутів встановлення коліс
10	Олива моторна 5W40 (10л)
11	Рідина гальмівна 1л
12	Паста силіконова 5г
13	фільтроелемент повітряний салону
14	фільтр оливний
15	фільтр повітряний двигуна
16	фільтр паливний
17	пробка нарізна

3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	Послуга з технічного обслуговування транспортних засобів, очікувана вартість предмета закупівлі: 150 000,00 грн.
---	---	--

1	Назва предмету закупівлі	Поточний ремонт приміщень, внутрішніх мереж тепло- водопостачання та водовідведення в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, Французький бульвар,7
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p style="text-align: center;">ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ</p> <p style="text-align: center;">Поточний ремонт приміщень, внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, Французький бульвар,7 код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи</p> <p style="text-align: center;">ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК</p> <p>Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозиції документальне підтвердження відповідності робіт вимогам документації, що включає в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договірна ціна; - пояснювальна записка; - локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу); - локальний кошторис на будівельні роботи з розрахунком одиничної вартості; - об'єктний кошторис на будівництво; - підсумкова відомість ресурсів на будову; - локальний кошторис на будівельні роботи з виділенням матеріалів; - розрахунок 1-4 до договірної ціни; - форма 1а відомість ресурсів до локальних кошторисів; - зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; - розрахунки загально-виробничих витрат до локальних кошторисів; - загально-виробничі витрати до об'єкту будівництва; - розрахунки загально-виробничих, адміністративних витрат при складанні ціни пропозиції учасника закупівлі, договірної ціни на підставі положень ДСТУ-Н БД.1.1-3:2013 (зі зміною 2); - розрахунок розміру прибутку при складанні ціни пропозиції учасника закупівлі, договірної ціни згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3: 2013 (зі зміною № 2); - розподіл трудовитрат за видами робіт для об'єкта будівництва; - розрахунок витрат заготівельно-складської складової (п.6.3.1.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013); - розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням); розрахунком вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності); - інформація щодо ціни енергоносіїв і мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-години; - порівняльний склад ресурсів кошторисних норм з уточненою ресурсною частиною; - детальний опис виконання робіт, згідно будівельних норм. <p>Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції (підрядника) закупівлі (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із середньої заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об'єкті будівництва, відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 196).</p> <p>Договірна ціна має бути визначена з дотриманням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (із урахуванням змін та доповнень). Якщо у договірній ціні ціна на матеріальні ресурси вища, ніж рекомендована Мінрегіонбудом України, вона повинна бути підтверджена довідками з Торгово-промислової палати або прайсами виробника. У разі відсутності такого підтвердження пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам документації.</p>

У випадку заниження цін на матеріальні ресурси замовник може вимагати додаткового підтвердження їх вартості, яка склалася на момент подання пропозиції учасником. У разі не підтвердження вартості, яка склалася на момент подання пропозиції учасником, матеріальні ресурси, ціна на які занижена, будуть винесені в окремий додаток до договору, та ціна на них не буде переглядатися у разі підвищення цін.

Договірна ціна та додатки до неї мають бути надані додатково в електронній формі, у вигляді окремого файлу (файлів) бажано у програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

Ціна пропозиції учасника є твердою. Ціна, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт по об'єкту замовлення та поточних цін на них.

Не врахована Учасником вартість окремих робіт, матеріалів, обладнання, необхідних для здійснення повного комплексу робіт згідно проектних рішень по об'єкту та без яких неможливо виконати основні роботи, не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні пропозиції.

Для підтвердження відповідності ДСТУ БД.11-2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказані вище документи повинні обов'язково підписані інженером-проектувальником у частині кошторисної документації, з наданням в складі пропозиції оригіналу сертифікату такого інженера-проектувальника у частині кошторисної документації або копію, завірену печаткою та підписом власника сертифікату.

Пропозиція, що не відповідає технічному завданню, зазначеному у Документації, буде відхилена як така, що не відповідає умовам документації.

Відкоригований за результатами проведеної закупівлі розрахунок договірної ціни не повинен відрізнятися від технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, наведених в технічному завданні.

Учасник у складі пропозиції повинен надати довідку з переліком заходів із захисту довкілля, які будуть застосовуватись, під час виконання робіт, які є предметом закупівлі. У складі пропозиції має міститися підтвердження відповідності робіт та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним та кількісним вимогам та іншим вимогам до предмета закупівлі (складене учасником в довільній формі).

Пропозиція учасника, в договірну ціну якого включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

З метою одержання додаткової інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції, учасник може звернутися до замовника.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Ремонтно-сантехнічні роботи в туалетних приміщеннях
Умови виконання робіт
Об'єми робіт

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт нагрівачів індивідуальних	к-т	1	

	водоводяних (бойлера)			
2	Ремонт унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
3	Ремонт умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
4	Ремонт змішувачів	шт	2	
5	Ремонт муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
6	Ремонт висушувачів для рук та дозаторів	шт	1	
7	Ремонт трапів діаметром 100 мм	к-т	2	
8	Ремонт нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
9	Ремонт умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
10	Ремонт змішувачів	шт	1	
11	Ремонт унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
12	Ремонт муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
13	Ремонт висушувачів для рук та дозаторів	шт	1	
14	Ремонт трапів діаметром 100 мм	к-т	2	
15	Ремонт пісуарів настінних [одиночних]	к-т	1	
16	Ремонт нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
17	Ремонт умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
18	Ремонт змішувачів	шт	2	
19	Ремонт унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
20	Ремонт муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
21	Ремонт висушувачів для рук та дозаторів	шт	1	
22	Ремонт трапів діаметром 100 мм	к-т	2	
23	Ремонт пісуарів настінних [одиночних]АП	к-т	1	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Ремонтно-монтажні роботи по каналізаційним трубопроводам

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Часткова заміна трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	32,5	

2	Часткова заміна трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	52
3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2
4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Прочистка дворової каналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прочищення дворової каналізаційної мережі	м	72	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Ремонтно-монтажні роботи по трубах водопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Часткова заміна трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	98	
2	Заміна трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	32	
3	Врізування в існуючі трубопроводи водопостачання діаметром до 32 мм	шт	1	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Внутрішні ремонтні роботи по кабінетах (перший

поверх)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	79,5	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	65,1	
3	Грунтування бетонних покриттів підлог	м2	65,1	
4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	65,1	
5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	м2	65,1	
6	Улаштування покриттів з ламінату 33 класу на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	65,1	
7	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	79,5	
8	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	65,1	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	63,66	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від бруду та фарби	м2	191,4	
11	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	191,4	
12	Оброблення стін кварц-грунтом	м2	191,4	
13	Установлення кутиків малярних	м	47,8	
14	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	207,65	
15	при нанесенні за 2 рази Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2,5 мм	м2	207,65	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	207,65	

17	Стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,52
18	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	11,52
19	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	шт	24
20	Заміна світильників в підвісних стелях	шт	6
21	Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці	шт	36
22	Заміна штетсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	т	0,3
23	Навантаження сміття вручну	т	0,3
	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км		

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Внутрішні ремонтні роботи в коридорі (перший поверх)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	42	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	39,84	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від бруду та фарби	м2	155,2	
4	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	155,2	
5	Оброблення стін кварц-грантом	м2	155,2	
6	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	155,2	
7	при нанесенні за 2 рази Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2,5 мм	м2	155,2	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2	155,2	

		<p>водоємльсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</p> <p>9 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%</p> <p>10 Заміна світильників в підвісних стелях</p> <p>11 Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 2-клавішних</p>	<p>м2</p> <p>шт</p> <p>шт</p>	<p>17,28</p> <p>6</p> <p>1</p>	
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	<p>Об'єми, склад та зміст послуг визначені у Дефектному акті</p> <p>Учасники в тендерній пропозиції повинні надати кошторис на виконання робіт відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» відповідно до дефектного акту</p> <p>Договірна ціна та розрахунки до неї надаються за підписом керівників Учасників (Уповноваженої особи) та відбитком печатки (у разі її використання). Договірна ціна з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів та обладнання які включають види та обсяги послуг, розроблених у порядку та за формами встановленими ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».</p> <p>Договірна ціна розраховується виходячи з обсягів послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах та поточних цін на них станом на дату складання (додається), та враховані витрати на утилізацію будівельного сміття, а також витрати на сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.</p> <p>Учасники відповідають за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги та самостійно несуть всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.</p> <p>Для надання послуг Учасники використовують власні витратні матеріали, технічне обладнання, інвентар, спец одяг працівників.</p> <p>Учасники відповідають за дотримання працівниками норм з охорони праці, техніки безпеки, норм поведінки.</p> <p>Учасники гарантують Замовнику наявність технічних засобів протягом всього терміну надання послуг.</p> <p>Учасники повинні мати необхідний, відповідно навчений персонал.</p> <p>500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ</p>			