

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів»)**

1	Назва предмета закупівлі	Послуга по демонтажу, монтажу модема для лічильника газу за кодом ДК 021-2015 : 50410000-2- “ Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів ”
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Послуга по демонтажу, монтажу модема для лічильника газу за кодом ДК 021-2015 : 50410000-2- “ Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів ” Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 30.09.2025. Місце надання послуг: м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3. Кількість: 1 послуга. Послуги повинні надаватися фахівцями учасника: - здійснювати демонтаж лічильника - монтаж лічильника Вимоги до виконання (надання) послуг: Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати вимогам: Закону України « Про метрологію та метрологічну діяльність»; Закону України «Про охорону праці»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». Якість послуги повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо). Якісно наданою послугою вважається така, яка відповідає вимогам, що звичайно ставляться до послуг відповідного характеру, а також вимогам Замовника. Демонтаж лічильників Зовнішній огляд. При проведенні зовнішнього огляду встановити відповідність лічильника наступним вимогам: - комплектність і маркування повинні відповідати вимогам експлуатаційної документації; - наявність всіх передбачених пломб без їх пошкоджень; - відсутність механічних пошкоджень, корозії та інших дефектів, що можуть впливати на роботу лічильника. - комплектність та маркування коректора повинні відповідати вимогам технічної документації на них. Випробування Монтаж лічильників після проведення повірки.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	5 000,00 (П'ять тисяч грн 00 коп.) у т. ч. ПДВ.
4	Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ – лічильника газу за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

5	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ – лічильника газу за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 30.09.2025 року. Еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов'язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння. Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об'єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності. Калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов'язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу. Повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам. Повірка/калібрування ЗВТ проводиться: науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів; науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ (далі – Метрологічні центри та лабораторії). Повірку ЗВТ проводить персонал Метрологічних центрів та лабораторій, який відповідає вимогам, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 червня 2020 року N 1242 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2020 року за N 862/35145. Місце надання Послуг: - у стаціонарних або пересувних повірочних Метрологічних центрах та лабораторіях; Місце знаходження ЗВТ, надалі Об'єкт: м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, буд. 3 Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ в себе включають: - технічне обслуговування та підготовка для проведення повірки/калібрування ЗВТ; - транспортування ЗВТ до Метрологічного центру та лабораторії;
---	---	--

- проведення повірки/калібрування ЗВТ;
- оформлення результатів повірки/калібрування та метрологічного паспорту або свідоцтва ЗВТ або дефектний акт;
- транспортування ЗВТ до Об'єкту Замовника.

Транспортування ЗВТ здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

Якщо в результаті повірки/калібрування встановлено, що ЗВТ несправний або окрема його частина не входить до класу точності, то Виконавець надає Замовникові підтверджуючий документ.

По результатах повірки ЗВТ Виконавець надає Замовнику Свідоцтво про повірку ЗВТ разом з Актом приймання-передачі наданих послуг.

Для надання Послуг Виконавець має усі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг;

Працівники, які допущені до надання Послуг, мають усі необхідні допуски, дозволи, свідоцтва тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг.

Послуги надаються Виконавцем відповідно до державних правил, норм, професійних стандартів, із залученням професійного та кваліфікованого персоналу і професійного обладнання належної якості та у достатній кількості, якість яких відповідає вимогам, що ставляться до аналогічних Послуг у цій сфері відповідно до законодавства.

Послуги надаються відповідно до вимог:

- Закону України N 1314-VII від 5 червня 2014 року «Про метрологію та метрологічну діяльність» (із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Закону України N 2119-VIII від 22 червня 2017 року «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Закону України № 1023-XII від 12.05.1991 «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону № 3682-XII від 15.12.1993; із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.09.2015 № 1164 «Про затвердження Порядку ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.03.2012 № 279 «Про уповноваження на проведення повірки засобів

		вимірювальної техніки та видачу свідоцтв про уповноваження». • Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 30 червня 2020 року N 1242 «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки). • Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 10 серпня 2020 року N 1518 «Про затвердження Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів». • Постанова КМУ від 8 липня 2015 р. N 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 24.10.2018 № 880). • ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». • Та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації. Повірка ЗВТ, проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами. Умови калібрування ЗВТ повинні відповідати вимогам, установленим у методиках калібрування. Результати калібрування ЗВТ повинні бути задокументовані відповідно до методик калібрування. Неякісно надані Послуги оформлюються актом виявлених недоліків і підлягають виправленню Виконавцем у строк, погоджений із Замовником. Специфікація <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Найменування Послуг</th><th>Кількість од., шт.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Elster BK-G6 зав. № 10945157 дата виготовлення - 2017 р. (Ізмаїл) зав. № 10945083 дата виготовлення – 2017 р. (Ізмаїл)</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Разом:</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.	1	Elster BK-G6 зав. № 10945157 дата виготовлення - 2017 р. (Ізмаїл) зав. № 10945083 дата виготовлення – 2017 р. (Ізмаїл)	2	Разом:		2
№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.									
1	Elster BK-G6 зав. № 10945157 дата виготовлення - 2017 р. (Ізмаїл) зав. № 10945083 дата виготовлення – 2017 р. (Ізмаїл)	2									
Разом:		2									
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	10 000,00 (Десять тисяч грн 00 коп.) у т. ч. ПДВ.									
7	Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ – лічильника теплової енергії за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»									
8	Обґрунтування технічних та якісних характеристик	Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ – лічильника теплової енергії за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і									

предмета закупівлі	контрольних приладів» Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 30.09.2025 року. Еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов'язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння. Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об'єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності. Калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов'язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу. Повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам. Повірка/калібрування ЗВТ проводиться: науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів; науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ (далі – Метрологічні центри та лабораторії). Повірку ЗВТ проводить персонал Метрологічних центрів та лабораторій, який відповідає вимогам, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 червня 2020 року N 1242 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2020 року за N 862/35145. Місце надання Послуг: - у стаціонарних або пересувних повірочних Метрологічних центрах та лабораторіях; Місце знаходження ЗВТ, надалі Об'єкт: м. Подільськ, вул. Мельниченка, буд. 126 Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ в себе включають: - технічне обслуговування та підготовка для проведення повірки/калібрування ЗВТ; - транспортування ЗВТ до Метрологічного центру та лабораторії; - проведення повірки/калібрування ЗВТ; - оформлення результатів повірки/калібрування та метрологічного паспорту або свідоцтва ЗВТ або дефектний акт;
---------------------------	--

- транспортування ЗВТ до Об'єкту Замовника.

Транспортування ЗВТ здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

Якщо в результаті повірки/калібрування встановлено, що ЗВТ несправний або окрема його частина не входить до класу точності, то Виконавець надає Замовникові підтверджуючий документ.

По результатам повірки ЗВТ Виконавець надає Замовнику Свідоцтво про повірку ЗВТ разом з Актом приймання-передачі наданих послуг.

Для надання Послуг Виконавець має усі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг;

Працівники, які допущені до надання Послуг, мають усі необхідні допуски, дозволи, свідоцтва тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг.

Послуги надаються Виконавцем відповідно до державних правил, норм, професійних стандартів, із залученням професійного та кваліфікованого персоналу і професійного обладнання належної якості та у достатній кількості, якість яких відповідає вимогам, що ставляться до аналогічних Послуг у цій сфері відповідно до законодавства.

Послуги надаються відповідно до вимог:

- Закону України N 1314-VII від 5 червня 2014 року «Про метрологію та метрологічну діяльність» (із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Закону України N 2119-VIII від 22 червня 2017 року «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Закону України № 1023-XII від 12.05.1991 «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону № 3682-XII від 15.12.1993; із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.09.2015 № 1164 «Про затвердження Порядку ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.03.2012 № 279 «Про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки та видачу свідоцтв про уповноваження».
- Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 30 червня 2020 року N 1242 «Деякі питання щодо

		видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки). • Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 10 серпня 2020 року N 1518 «Про затвердження Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів». • Постанова КМУ від 8 липня 2015 р. N 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 24.10.2018 № 880). • ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». • Та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації. Повірка ЗВТ, проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами. Умови калібрування ЗВТ повинні відповідати вимогам, установленим у методиках калібрування. Результати калібрування ЗВТ повинні бути задокументовані відповідно до методик калібрування. Неякісно надані Послуги оформлюються актом виявлених недоліків і підлягають виправленню Виконавцем у строк, погоджений із Замовником. Специфікація <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Найменування Послуг</th><th>Кількість од., шт.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Адаптер X12A зав. № 031297 дата виготовлення -2003 (Подільськ)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Разом:</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.	1	Адаптер X12A зав. № 031297 дата виготовлення -2003 (Подільськ)	1	Разом:		1
№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.									
1	Адаптер X12A зав. № 031297 дата виготовлення -2003 (Подільськ)	1									
Разом:		1									
9	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	10 000,00 (Десять тисяч грн 00 коп.) у т. ч. ПДВ.									
10	Назва предмета закупівлі	Послуга по демонтажу, монтажу лічильника теплової енергії за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»									
11	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Послуга по демонтажу, монтажу лічильника теплової енергії за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 30.09.2025. Місце надання послуг: м. Одеса, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 17/2. Кількість: 1 послуга. Виконавець приймає на себе зобов'язання виконати послуги з послуги по									

		демонтажу старого приладу обліку теплової енергії _____ та монтажу нового приладу обліку лічильника теплової енергії _____. Виконання умов цього Договору оформлюється Актом наданих послуг, підписаним двома Сторонами. Якість виконання послуг повинна відповідати ДСТУ. Запасні частини та витратні матеріали, що будуть використовуватися під час надання послуг надаються Виконавцем та входять у вартість наданих послуг. Вартість матеріалів не повинна бути більше ніж 20 000 грн. без ПДВ. Вимоги до виконання (надання) послуг: Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати вимогам: Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»; Закону України «Про охорону праці»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
12	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	10 000,00 (Десять тисяч грн 00 коп.) у т. ч. ПДВ.
13	Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ – сигналізаторів газу за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»
14	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ – сигналізаторів газу за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 30.09.2025 року. Еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов'язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння. Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об'єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності. Калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов'язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу. Повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам. Повірка/калібрування ЗВТ проводиться: науковими метрологічними

центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів; науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ (далі – Метрологічні центри та лабораторії).

Повірку ЗВТ проводить персонал Метрологічних центрів та лабораторій, який відповідає вимогам, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 червня 2020 року N 1242 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2020 року за N 862/35145.

Місце надання Послуг:

- у стаціонарних або пересувних повірочних Метрологічних центрах та лабораторіях;

Місце знаходження ЗВТ, надалі Об'єкт: **м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5.**

Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ в себе включають:

- технічне обслуговування та підготовка для проведення повірки/калібрування ЗВТ;
- транспортування ЗВТ до Метрологічного центру та лабораторії;
- проведення повірки/калібрування ЗВТ;
- оформлення результатів повірки/калібрування та метрологічного паспорту або свідоцтва ЗВТ або дефектний акт;
- транспортування ЗВТ до Об'єкту Замовника.

Транспортування ЗВТ здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

Якщо в результаті повірки/калібрування встановлено, що ЗВТ несправний або окрема його частина не входить до класу точності, то Виконавець надає Замовникові підтверджуючий документ.

По результатам повірки ЗВТ Виконавець надає Замовнику Свідоцтво про повірку ЗВТ разом з Актом приймання-передачі наданих послуг.

Для надання Послуг Виконавець має усі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг;

Працівники, які допущенні до надання Послуг, мають усі необхідні допуски, дозволи, свідоцтва тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг.

Послуги надаються Виконавцем відповідно до державних правил, норм, професійних стандартів, із залученням професійного та кваліфікованого персоналу і професійного обладнання належної якості та у достатній кількості, якість яких відповідає вимогам, що ставляться до аналогічних Послуг у цій сфері відповідно до законодавства.

Послуги надаються відповідно до вимог:

- Закону України N 1314-VII від 5 червня 2014 року «Про метрологію та метрологічну діяльність» (із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Закону України N 2119-VIII від 22 червня 2017 року «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Закону України № 1023-XII від 12.05.1991 «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону № 3682-XII від 15.12.1993; із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.09.2015 № 1164 «Про затвердження Порядку ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.03.2012 № 279 «Про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки та видачу свідоцтв про уповноваження».
- Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 30 червня 2020 року N 1242 «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки).
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 10 серпня 2020 року N 1518 «Про затвердження Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів».
- Постанова КМУ від 8 липня 2015 р. N 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 24.10.2018 № 880).
- ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».
- Та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації.

Повірка ЗВТ, проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами.

Умови калібрування ЗВТ повинні відповідати вимогам, установленим у методиках калібрування.

Результати калібрування ЗВТ повинні бути задокументовані відповідно до методик калібрування.


Неякісно надані Послуги оформлюються актом виявлених недоліків і підлягають виправленню Виконавцем у строк, погоджений із Замовником.

Специфікація

№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.
2	СГБ-1-7Б зав. № 290 дата виготовлення – 2006р. (Біляївка) зав. № 5882 дата виготовлення – 2007р. (Чорноморськ)	2
4	Лелека КСГ-ІР-АС зав. № 285 дата виготовлення – 2008р. (Доброслав) зав. № 8631 дата виготовлення – 2020р. (Любашівка) зав. № 204 дата виготовлення – 2016р. (Роздільна) зав. № 1145 дата виготовлення – 2023р. (Чорноморськ) зав. № 8805 дата виготовлення – 2020р. (Старобазарний сквер)	5
5	СТРАЖ S51 АЗК зав. № 070126676106 дата виготовлення – 2022р. (Березівка) зав. № 070126614148 дата виготовлення – 2020р. (Березівка) зав. № 070126674796 дата виготовлення – 2022р. (Болград)	3
6	СТРАЖ S10 АЗК зав. № 070135677151 дата виготовлення – 2022р. (Ізмаїл)	1
Разом:		11

15	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	10 000,00 (Десять тисяч грн 00 коп.) у т. ч. ПДВ.
----	---	---

Заступник начальника управління –
начальник відділу матеріально –
технічного забезпечення управління
інфраструктури та господарського
забезпечення Головного управління
ДПС в Одеській області



Ірина МОНЧИНСЬКА