

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик  
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 № 710 «Про  
ефективне використання державних коштів»)**

|   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Назва<br>предмета<br>закупівлі                                                     | <p><b>Поточний ремонт системи пожежної сигналізації та системи керування евакуації адміністративної будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, 3.</b></p> <p><b>- за кодом ДК 021:2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Обґрунтування<br>технічних<br>та якісних<br>характеристик<br>предмета<br>закупівлі | <p><b>Поточний ремонт системи пожежної сигналізації та системи керування евакуації адміністративної будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, 3.</b></p> <p><b>- за кодом ДК 021:2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»</b></p> <p><b>Термін надання послуг: по 28.11.2025 року включно.</b></p> <p><b>Обсяг наданих послуг: 1 послуга.</b></p> <p><b>Місце надання послуг: м. Одеса, Старобазарний сквер, 3;</b></p> <p><b>Надання Послуг повинно здійснюватися з додержанням вимог наступних нормативно-правових актів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наказ Міністерство енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 року N 476 «Про затвердження Правил улаштування електроустановок»;</li> <li>• Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»;</li> <li>• Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;</li> <li>• Наказ державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничного нагляду від 27.03.2007 № 62 «Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»;</li> <li>• Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 349 від 30.03.2015 «Про затвердження Правил з пожежного спостереження»;</li> <li>• Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;</li> <li>• Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;</li> <li>• ДСТУ 9047:2020 «Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності»;</li> <li>• ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;</li> <li>• ДСТУ EN 50136-1:2014 «Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень»;</li> <li>• ДСТУ EN 54-1:2014 «Система пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 1 Вступ»;</li> <li>• ДСТУ EN 62305-1:2012 «Захист від Блискавки. Частина 1 Загальні принципи»;</li> <li>• ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування»;</li> </ul> |

• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Під час виконання послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації необхідно буде замінити несправне обладнання, а також дообладнати існуючу пожежну сигналізацію.

Виконавець несе повну відповідальність за якість використаних матеріалів та обладнання. Комплектуючі, матеріали, обладнання та інше, що встановлюються за своїми технічними властивостями мають бути новими, що раніше не використовувалися.

Якість обладнання та матеріалів, використаних під час надання Послуг, повинна підтверджуватись паспортами виробників та/або сертифікатами відповідності, які надаються Замовнику після виконання монтажу (заміни) разом з Актом приймання-передачі наданих послуг та іншою виконавчою документацією.

**Вартість обладнання та матеріалів для виконання послуг за одиницю не повинна перевищувати 20 000 грн без ПДВ.**

Гарантійний строк на надані Послуги складає 24 місяці з дня підписання Акту приймання-передачі наданих послуг. Гарантійний строк на матеріальні ресурси становить 12 місяців або інший термін встановлений Заводом – виробником, який починає свій відлік з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

#### Дефектний акт

| № п/п | Найменування робіт і витрат                                                                                   | Од. виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 1     | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас Prime L або еквівалент                                           | шт         | 1         |          |
| 2     | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас Prime L або еквівалент) | шт         | 1         |          |
| 3     | Установлення знімних та висувних блоків (M-GSM або еквівалент)                                                | шт         | 1         |          |
| 4     | Комунікатор M-GSM або еквівалент                                                                              | шт         | 4         |          |
| 5     | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год                                                            | шт         | 4         |          |
| 6     | Акумулятор 12В, 7 Ah NP-7-12                                                                                  | шт         | 1         |          |
| 7     | Блок живлення 24В, 1,5А БЖ 2415 або еквівалент                                                                | шт         | 1         |          |
| 8     | Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні        | шт         | 28        |          |
| 9     | Сповіслювач пожежний димовий СПД-3 або еквівалент                                                             | шт         | 31        |          |
| 10    | Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні        | шт         | 9         |          |
| 11    | Конструкції для установлення сповіслювача                                                                     | шт         | 4         |          |
| 12    | Сповіслювач пожежний ручний                                                                                   | шт         | 5         |          |

|    |                                                                                                                                                            |       |      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| 13 | Сповіслювач пожежний ручний SPR-1 або еквівалент                                                                                                           | шт    | 3    |  |
| 14 | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний                                                                                                     | шт.   | 4    |  |
| 15 | Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3 або еквівалент                                                                                                         | шт    | 12   |  |
| 16 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного                                                                                                        | шт    | 1    |  |
| 17 | Світлозвуковий оповіслювач, 24В "Джміль" або еквівалент                                                                                                    | шт    | 6    |  |
| 18 | Оповіслювач світлозвуковий, ОС3-12 "Вихід", 24В або еквівалент                                                                                             | шт    | 2    |  |
| 19 | Світловий сповіслювач "Вихід", 24В ОС-1 або еквівалент                                                                                                     | шт    | 2    |  |
| 20 | Світловий оповіслювач "Стрілка-показник напр. руху", 24В ОС-6,4 або еквівалент                                                                             | шт    | 3    |  |
| 21 | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                            | м     | 120  |  |
| 22 | Мініканал 25x15мм                                                                                                                                          | шт    | 90   |  |
| 23 | Фасонні частини для кабельного каналу 25x15                                                                                                                | 100 м | 2,7  |  |
| 24 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм                                                                   | м     | 270  |  |
| 25 | Труба гофрована діаметром 20 мм                                                                                                                            | м     | 540  |  |
| 26 | Кліпса монтажна                                                                                                                                            | шт    | 2,7  |  |
| 27 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>          | 100 м | 2,7  |  |
| 28 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup> | 100 м | 1,85 |  |
| 29 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                  | 100м  | 20   |  |
| 30 | Кабель перерізом 3x1,5 (вогнестійкий) (N)HХН FE180/E30 або еквівалент                                                                                      | м     | 20   |  |
| 31 | Кабель силовий вогнестійкий НХН FE 180/E30 2x1,5 або еквівалент                                                                                            | м     | 520  |  |
| 32 | Кабель ПСВВнг 4x0,4 або еквівалент                                                                                                                         | м     | 165  |  |
| 33 | Кабель 1x2x0,8 мм <sup>2</sup> (вогнестійкий) JE-H(St)HBd FE 180/E30 або еквівалент                                                                        | шт    | 1    |  |
| 34 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (аварійний світильник)                                                                                 | шт    | 1    |  |
| 35 | Аварійний світильник EL-121ARD або еквівалент                                                                                                              | шт    | 2    |  |
| 36 | Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, струм до 25 А                                                                                     | шт    | 2    |  |
| 37 | Вимикач автоматичний ВА-2001 1р6А                                                                                                                          | шт    | 1    |  |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |        |   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|
|   |                                                                                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 1 |  |
|   |                                                                                     | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Вогнестійка піна "Penosil" Fire Rated PRO або еквівалент                                | шт     | 1 |  |
|   |                                                                                     | <p>В складі надаються документи:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці при виконанні робіт на висоті понад 1,3 м.</li><li>- наявність ліцензії ДСНС на право здійснення господарської діяльності (монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей).</li></ul> <p>Виконавець повинен забезпечити постачання та монтаж обладнання, що відповідає зазначеним типам, моделям або їхнім еквівалентам, які мають відповідні сертифікати відповідності та пожежної безпеки, чинні на території України.</p> <p><i>У місяцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу/роботу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».</i></p> <p><i>Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.</i></p> <p><i>Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».</i></p> |                                                                                         |        |   |  |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення | 200 000,00 грн (Двісті тисяч грн 00 коп.) у т. ч. ПДВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |        |   |  |

В. о. начальника  
управління інфраструктури та  
господарського забезпечення  
Головного управління ДПС  
в Одеській області



Іванна СЛЮСАРЕНКО