

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів»)**

1	Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт внутрішніх електромереж адміністративної будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126 - за кодом ДК 021:2015: 45310000-3 «Електромонтажні роботи»				
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Поточний ремонт внутрішніх електромереж адміністративної будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126 - за кодом ДК 021:2015: 45310000-3 «Електромонтажні роботи»				
		Термін надання послуг: по 25.12.2025 року.				
		Обсяг наданих послуг: 1 послуга.				
		Місце надання послуг: м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126.				
		№	Одиниця	Кількість	Примітка	
		Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	виміру		
		1	2	3	4	5
		1	Прокладання коробів пластикових	м	35	
		2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	35	
		3	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3	
		4	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
		5	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	8	
		6	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
		7	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
		8	Прокладання коробів пластикових	м	8	
		9	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,	м	8	

				блоках і коробах,			
				маса 1 м до 1 кг			
	10	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3			
	11	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	8			
		проводці					
	12	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1			
	13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1			
	14	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	1			
		установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у					
		світильнику 1					
	15	Прокладання коробів пластикових	м	6			
	16	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,	м	6			
		маса 1 м до 1 кг					
	17	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	1			
	18	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1			
	19	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1			
	20	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	1			
		установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у					
		світильнику 1					
	21	Прокладання коробів пластикових	м	29			
	22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,	м	29			
		маса 1 м до 1 кг					
	23	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	2			
	24	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	2			

			проводці			
25	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4			
26	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	4			
	установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у					
	світильнику 1					
27	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1			
28	Прокладання коробів пластикових	м	25			
29	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25			
30	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	2			
31	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	13			
32	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2			
33	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	2			
	установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у					
	світильнику 1					
34	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1			
35	Прокладання коробів пластикових	м	25			
36	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25			
37	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	2			
38	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	14			
39	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2			

		40	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	2	
			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
		41	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при	шт	1	
			відкритій проводці			
		42	Прокладання коробів пластикових	м	31	
		43	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,	м	31	
			маса 1 м до 1 кг			
		44	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3	
		45	Розетка штепсельна незаглибленого типу при	шт	10	
			відкритій проводці			
		46	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
		47	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	2	
			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
		48	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при	шт	1	
			відкритій проводці			
		49	Прокладання коробів пластикових	м	31	
		50	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,	м	31	
			маса 1 м до 1 кг			
		51	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3	
		52	Розетка штепсельна незаглибленого типу при	шт	14	
			відкритій проводці			
		53	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
		54	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	2	

			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
	55	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		
	56	Прокладання коробів пластикових	м	40		
	1	2	3	4	5	
	57	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40		
	58	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3		
	59	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16		
	60	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2		
	61	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у	шт	2		
		світильнику 1				
	62	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		
	63	Прокладання коробів пластикових	м	40		
	64	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40		
	65	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3		
	66	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	13		
	67	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2		
	68	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у	шт	2		

			світильнику 1			
	69	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		
	70	Прокладання коробів пластикових	м	35		
	71	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	35		
	72	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3		
	73	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	10		
	74	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2		
	75	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2		
	76	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		
	77	Прокладання коробів пластикових	м	40		
	78	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40		
	79	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3		
	80	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16		
	81	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2		
	82	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2		
	83	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		

		84	Прокладання коробів пластикових	м	35	
		85	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	35	
		86	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3	
		87	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	10	
			проводці			
		88	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
		89	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	3	
			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
		90	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при	шт	3	
			відкритій проводці			
		91	Прокладання коробів пластикових	м	50	
		1	2	3	4	5
		92	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50	
		93	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4	
		94	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	20	
			проводці			
		95	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
		96	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	3	
			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
		97	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при	шт	1	
			відкритій проводці			
		98	Прокладання коробів пластикових	м	8	

			99	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	8	
			100	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3	
			101	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	8	
				проводці			
			102	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій	шт	1	
				проводці			
			103	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
			104	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	1	
				установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
				світильнику 1			
			105	Прокладання коробів пластикових	м	8	
			106	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	8	
			107	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3	
			108	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	8	
				проводці			
			109	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій	шт	1	
				проводці			
			110	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
			111	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	1	
				установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
				світильнику 1			
			112	Прокладання коробів пластикових	м	25	
			113	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25	

		114	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	2	
		115	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	14	
		116	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
		117	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
		118	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
		119	Прокладання коробів пластикових	м	16	
		120	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	16	
		121	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	2	
		122	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
		123	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	3	
		124	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
		125	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	4	
		126	Прокладання коробів пластикових	м	8	
		1	2	3	4	5
		127	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	8	
		128	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3	

129	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	8	
	проводці			
130	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій	шт	1	
	проводці			
131	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
132	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	1	
	установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
	світильнику 1			
133	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
134	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	7	
	установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
	світильнику 1			
135	Прокладання коробів пластикових	м	50	
136	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50	
137	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	3	
138	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в	шт	20	
	залізобетонних конструкціях			
	горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм			
139	Установлення щитків освітлювальних групових масою	шт	3	
	до 3 кг у готовій ніші або на стіні			
140	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або	жил	80	
	проводів зовнішньої мережі до блоків			

			затискачів і до			
			затискачів апаратів і приладів, установлених на			
			пристроях, переріз жили до 35 мм ²			
		141	Фазування електричної лінії або трансформатора з	фазув-ня	6	
			мережею, напруга до 1 кВ			
		142	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	10	
		143	Прокладання коробів пластикових	м	55	
		144	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,	м	180	
			маса 1 м до 1 кг			
		145	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-	шт	3	
			х полюсних на струм понад 25 А до 100 А			
		146	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,	шт	40	
			триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні			
			або колоні, струм до 25 А			
		147	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	18	
		148	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	18	
			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
		149	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	20	
		150	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	20	
			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
		151	Прокладання коробів пластикових	м	50	
		152	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,	м	50	

			блоках і коробах,			
			маса 1 м до 1 кг			
	153		Монтаж коробки розгалужувальної	шт	5	
	154		Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16	
	155		Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
	156		Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	5	
	157		Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	158		Прокладання коробів пластикових	м	50	
	1		2	3	4	5
	159		Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50	
	160		Монтаж коробки розгалужувальної	шт	5	
	161		Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	22	
	162		Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
	163		Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	4	
	164		Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
	165		Прокладання коробів пластикових	м	40	
	166		Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40	

167	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4		
168	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	14		
169	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2		
170	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2		
171	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		
172	Прокладання коробів пластикових	м	40		
173	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40		
174	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4		
175	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	14		
176	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2		
177	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2		
178	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		
179	Прокладання коробів пластикових	м	50		
180	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50		

		181	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	5	
		182	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	22	
			проводці			
		183	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
		184	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	4	
			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
		185	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
		186	Прокладання коробів пластикових	м	40	
		187	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40	
		188	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4	
		189	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій	шт	14	
			проводці			
		190	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
		191	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	2	
			установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у			
			світильнику 1			
		192	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
		193	Прокладання коробів пластикових	м	40	
		1	2	3	4	5
		194	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40	
		195	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4	

196	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16	
197	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
198	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
199	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
200	Прокладання коробів пластикових	м	40	
201	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40	
202	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4	
203	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16	
204	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
205	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
206	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
207	Прокладання коробів пластикових	м	8	
208	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	6	
209	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	1	

			210	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
			211	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
			212	Прокладання коробів пластикових	м	40	
			213	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40	
			214	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4	
			215	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16	
			216	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
			217	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
			218	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
			219	Прокладання коробів пластикових	м	65	
			220	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	65	
			221	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	6	
			222	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	30	
			223	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
			224	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	6	

225	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
226	Прокладання коробів пластикових	м	70	
227	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	70	
228	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	6	
229	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	35	
1	2	3	4	5
230	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
231	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	6	
	установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1			
232	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
233	Прокладання коробів пластикових	м	40	
234	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40	
235	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4	
236	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16	
237	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
238	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у	шт	2	

			світильнику 1			
	239	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		
	240	Прокладання коробів пластикових	м	40		
	241	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40		
	242	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4		
	243	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16		
	244	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2		
	245	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2		
	246	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1		
	247	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	7		
	248	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	8		
	249	Прокладання коробів пластикових	м	50		
	250	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50		
	251	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	4		
	252	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в	шт	20		

			залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм			
253	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5			
254	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	жил	80			
255	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	6			
256	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	10			
257	Прокладання коробів пластикових	м	70			
258	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	180			
259	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5			
260	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	30			

1. В ціну тендерної пропозиції, які будуть надаватись претендентами (учасниками)) повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів та вартість за одиницю матеріалу та/або обладнання не повинна бути більша ніж 20 000,00(двадцять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ.

		2. В разі необхідності, під час виконання послуг, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше). 3. З метою уникнення необґрунтованого заниження та/або завищення ціни пропозиції, учасник надає лист у довільній формі в якому інформує уповноважену особу щодо формування цінової пропозиції за цінами на матеріальні ресурси, які відповідають поточним цінам в регіоні. 4. Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих стандартів України з ціноутворення у будівництві. У разі наявності у технічному завданні норм, що втратили чинність на момент складання пропозиції, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції довідку з інформацією про зміну таких норм відповідно до діючих стандартів України в ціноутворення у будівництві. Вимоги щодо виконання послуг: 1. Під час послуги Виконавець зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства. 2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у листі-гарантії щодо виконання зобов'язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання послуг. 3. Технічні рішення в процесі виконання послуг погоджуються з відповідальним представником Замовника. 4. Виконавець допускається на об'єкт Замовника за попередньо наданими документами: копія наказу про призначення відповідальних осіб під час проведення послуг; лист зі списком працівників до якого додаються копії документів, що підтверджують навчання та перевірку знань цих працівників з охорони праці; лист з переліком механізмів, інструменту і пристроїв, необхідними для виконання послуг і технічно справними, засобами індивідуального і колективного захисту. 5. Виконання послуг на об'єкті не повинно порушувати технологічні процеси, встановлений трудовий розпорядок та охоронний режим Замовника У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу/роботу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»". Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.
--	--	---

		Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	1 006 799,24 грн (Один мільйон шість тисяч сімсот дев'яносто дев'ять грн 24 коп.) у т. ч. ПДВ.

В. о. начальника
управління інфраструктури та
господарського забезпечення
Головного управління ДПС
в Одеській області



Іванна СЛЮСАРЕНКО