

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів»)**

1	Назва предмета закупівлі	«Зняття газового лічильника на повірку, та встановлення після повірки в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за наступними адресами: Лот №1 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195; Лот №2 Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а; Лот №3 Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24; Лот №4 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3», за кодом ДК 021-2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів».
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	«Зняття газового лічильника на повірку, та встановлення після повірки в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за наступними адресами: Лот №1 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195; Лот №2 Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а; Лот №3 Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24; Лот №4 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3», за кодом ДК 021-2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів». ЛОТ № 1-4 Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 31.08.2026 року. Місце надання послуг: Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195; Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а; Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24; Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3. Кількість: 1 послуга. Для надання Послуг Виконавець має усі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг; Працівники, які допущенні до надання Послуг, мають усі необхідні допуски, дозволи, свідоцтва тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг. Послуги надаються Виконавцем відповідно до державних правил, норм, професійних стандартів, із залученням професійного та кваліфікованого персоналу і професійного обладнання належної якості та у достатній кількості, якість яких відповідає вимогам, що ставляться до аналогічних Послуг у цій сфері відповідно до законодавства. Демонтаж лічильника. Зовнішній огляд. При проведенні зовнішнього огляду встановити відповідність лічильника наступним вимогам - комплектність і маркування повинні відповідати вимогам експлуатаційної документації; - наявність всіх передбачених пломб без їх пошкоджень; - відсутність механічних пошкоджень, корозії та інших дефектів, що можуть впливати на роботу лічильника. - комплектність та маркування коректора повинні відповідати вимогам технічної документації на них.

Специфікація		
№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.
ЛОТ 1	Зняття газового лічильника на повірку та встановлення після повірки КВП Elster G-10 ВКТ зав. № 30223840 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195	1
ЛОТ 2	Зняття газового лічильника на повірку та встановлення після повірки Elster KB G10 Взав. № 0012645 Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а;	1
ЛОТ 3	Зняття газового лічильника на повірку та встановлення після повірки Elster KB G-6 Взав. № 10945078 Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24;	1
ЛОТ 4	Зняття газового лічильника на повірку та встановлення після повірки Elster KB G10 Взав. № 38616679 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3.	1
<i>У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу/роботу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».</i> <i>Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.</i> <i>Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».</i>		
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	10 726,95 грн (десять тисяч сімсот двадцять шість грн 95 коп.) у т.ч. ПДВ.
1	Назва предмета закупівлі	«Послуги з повірки лічильника газу в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за наступними адресами: Лот №1 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195; Лот №2 Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а; Лот №3 Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24; Лот №4 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3», - за кодом ДК 021-2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірних, випробувальних і контрольних приладів».

2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	«Послуги з перевірки лічильника газу в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за наступними адресами: Лот №1 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195; Лот №2 Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а; Лот №3 Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24; Лот №4 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3», - за кодом ДК 021-2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів». ЛОТ № 1-4 Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 31.08.2026 р. Кількість: 1послуга. Повірку проводить персонал Метрологічних центрів та лабораторій, який відповідає вимогам, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення перевірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 червня 2020 року N 1242 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2020 року за N 862/35145. Місце надання Послуг: - у стаціонарних або пересувних повірочних Метрологічних центрах та лабораторіях; - безпосередньо на місці експлуатації або ремонту. Місце знаходження лічильників газу, надалі Об'єкт: - Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195; - Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а; - Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24; - Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3. Послуги з технічного обслуговування і перевірки/калібрування в себе включають: - технічне обслуговування та підготовка для проведення перевірки - транспортування до Метрологічного центру та лабораторії; - проведення перевірки/калібрування ; - оформлення результатів перевірки/калібрування та метрологічного паспорту або свідоцтва або дефектний акт; - транспортування до Об'єкту Замовника. Транспортування здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики. Якщо в результаті перевірки встановлено, що несправний або окрема його частина не входить до класу точності, то Виконавець надає Замовникові підтверджуючий документ. По результатам перевірки Виконавець надає Замовнику Свідоцтво про повірку разом з Актом приймання-передачі наданих послуг. Для надання Послуг Виконавець має усі необхідні ліцензії, дозволи,
---	---	---

свідоцтва, сертифікати тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг;

Працівники, які допущенні до надання Послуг, мають усі необхідні допуски, дозволи, свідоцтва тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг.

Послуги надаються Виконавцем відповідно до державних правил, норм, професійних стандартів, із залученням професійного та кваліфікованого персоналу і професійного обладнання належної якості та у достатній кількості, якість яких відповідає вимогам, що ставляться до аналогічних Послуг у цій сфері відповідно до законодавства.

Послуги надаються відповідно до вимог:

- Закону України N 1314-VII від 5 червня 2014 року «Про метрологію та метрологічну діяльність» (із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Закону України № 1023-XII від 12.05.1991 «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону № 3682-XII від 15.12.1993; із змінами, внесеними згідно із Законами України).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.09.2015 № 1164 «Про затвердження Порядку ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки).
- Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.03.2012 № 279 «Про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки та видачу свідоцтв про уповноваження».
- Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 30 червня 2020 року N 1242 «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки).
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 10 серпня 2020 року N 1518 «Про затвердження Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів».
- Постанова КМУ від 8 липня 2015 р. N 474 «Про затвердження

		Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 24.10.2018 № 880). • ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». • Та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації. Повірка , проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами. Неякісно надані Послуги оформлюються актом виявлених недоліків і підлягають виправленню Виконавцем у строк, погоджений із Замовником. Специфікація <table border="1" data-bbox="499 737 1513 1220"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Найменування Послуг</th><th>Кількість од., шт.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЛОТ 1</td><td>Повірка лічильника газу KBП Elster G-10 BKT зав. № 30223840 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ЛОТ 2</td><td>Повірка лічильника газу Elster KB G10 зав. № 0012645 Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а;</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ЛОТ 3</td><td>Повірка лічильника газу Elster KB G-6 зав. № 10945078 Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24;</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ЛОТ 4</td><td>Повірка лічильника газу Elster KB G10 зав. № 38616679 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3.</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <i>У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу/роботу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»".</i> <i>Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.</i> <i>Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».</i>	№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.	ЛОТ 1	Повірка лічильника газу KBП Elster G-10 BKT зав. № 30223840 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195	1	ЛОТ 2	Повірка лічильника газу Elster KB G10 зав. № 0012645 Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а;	1	ЛОТ 3	Повірка лічильника газу Elster KB G-6 зав. № 10945078 Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24;	1	ЛОТ 4	Повірка лічильника газу Elster KB G10 зав. № 38616679 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3.	1
№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.															
ЛОТ 1	Повірка лічильника газу KBП Elster G-10 BKT зав. № 30223840 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195	1															
ЛОТ 2	Повірка лічильника газу Elster KB G10 зав. № 0012645 Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а;	1															
ЛОТ 3	Повірка лічильника газу Elster KB G-6 зав. № 10945078 Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 24;	1															
ЛОТ 4	Повірка лічильника газу Elster KB G10 зав. № 38616679 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3.	1															
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	6 434,06 грн (шість тисяч чотириста тридцять чотири грн 06 коп.) у т.ч. ПДВ.															

Начальник управління інфраструктури
та господарського забезпечення
Головного управління ДПС
в Одеській області

Іванна СЛЮСАРЕНКО