

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів»)**

1	Назва предмета закупівлі	«Наладка модемного зв'язку лічильників газу в адмінбудівлях Головного управління ДПС в Одеській області Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, 3а; Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37; Одеська область, с-ще Доброслав, проспект Свободи, 7, Одеська область, м. Балта; вул. Любомирська, 195» - за кодом ДК 021-2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів».
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	«Наладка модемного зв'язку лічильників газу в адмінбудівлях Головного управління ДПС в Одеській області Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, 3а; Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37; Одеська область, с-ще Доброслав, проспект Свободи, 7, Одеська область, м. Балта; вул. Любомирська, 195» - за кодом ДК 021-2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів». Термін надання послуг: <i>по 13.11.2026 року включно.</i> Обсяг наданих послуг: 1 послуга. Місце надання послуг: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 37; Одеська область, с-ще Доброслав, просп. Свободи, буд. 7; Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а, Одеська область, м. Балта; вул. Любомирська, 195 Наладка модемного зв'язку лічильників газу включає в себе: Заміна картки передачі GPRS даних модему лічильників газу. Наладка GPRS модему лічильників газу Виконання умов цього Договору оформлюється Актом наданих послуг, підписаним двома Сторонами. Запасні частини та витратні матеріали, що будуть використовуватися під час надання послуг надаються Виконавцем та входять у вартість наданих послуг. Вартість матеріалів не повинна бути більше ніж 20 000 грн. без ПДВ. Вимоги до виконання (надання) послуг: Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати вимогам: Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»; Закону України «Про охорону праці»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	4 344,44 грн (Чотири тисячі триста сорок чотири грн 44 коп.) без ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого типу послуги. Визначили очікувану ціну за одиницю як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме на підставі комерційних пропозицій надавачів такого типу послуг.

1	Назва предмета закупівлі	«Поточний ремонт системи опалення в адміністративній будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Балта, вул. Любомирівська, 195» за кодом ДК 021:2015 –50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення».
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	«Поточний ремонт системи опалення в адміністративній будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Балта, вул. Любомирівська, 195» за кодом ДК 021:2015 –50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення». <u>Місце надання послуги:</u> Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195 <u>Обсяг</u> – 1 послуга <u>Строки надання послуги</u> : з дати укладання договору по 30.11.2026 року. Реконструкція повинна забезпечити безпечну та надійну експлуатацію опалювального обладнання, належну тягу, герметичність системи та відповідність димоходу характеристикам встановленого теплогенеруючого обладнання. Конструкція нового димоходу забезпечить: - герметичність; - необхідну тягу; - стійкість до температурного та корозійного впливу; - безпечне проходження через конструкцію будівлі при знятті показників газового лічильника; - необхідну теплоізоляцію; - можливість проведення огляду та очищення; - безпечне відведення продуктів згорання вище покрівлі. Димохід: Місце розташування: конструкція вбудована як у середині адміністративної будівлі так і зовні. Матеріал труби: оцинковка. Діаметр оцинковки: до 3250 мм. Загальна висота труби: 5,81 кв. м. Труба: димова (сендвіч) діаметром 150/250 Конус для димоходу: діаметр 150 (оцинковка). Відводи: гнуті під кутом 90 град. із оцинковки діаметром 150 З'єднувальна димовідвідна труба, що приєднує газовий прилад до димового каналу виконана з матеріалу: метал. Тип опалювального обладнання: газовий котел. Вид палива: природний газ. Спосіб відведення продуктів згорання: природна тяга. Стан димохода: аварійний стан. Опалювальні радіатори. Для забезпечення обігріву приміщення адміністративної будівлі в опалювальний сезон, підтримки комфортної температури в холодну пору року, необхідно провести ремонт опалювальних приладів, а саме заміна двох радіаторів, системи опалення, які є аварійними. Кількість: 2 шт. по 12 ребер Біметалеві радіатори:

		Робочий тиск: 20–30 атм (сталевий внутрішній каркас та алюмінієвий корпус). Тепловіддача секції: 150–190 Вт. Реконструкція димоходу та заміна двох радіаторів повинна виконуватись за відповідними технічним рішенням із урахуванням характеристик опалювального обладнання, конструктивних особливостей будівлі та вимог чинних нормативних документів.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	60 072,88 грн (Шістдесят тисяч сімдесят дві грн 88 коп.) без ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого типу послуги. Визначили очікувану ціну за одиницю як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме на підставі комерційних пропозицій надавачів такого типу послуг.
1	Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт системи опалення з заміною циркуляційного насосу в адміністративній будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Біляївка, вул. Костіна, 3А» - за кодом ДК 021-2015: 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Поточний ремонт системи опалення з заміною циркуляційного насосу в адміністративній будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Біляївка, вул. Костіна, 3А» - за кодом ДК 021-2015: 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» <u>Місце надання послуги:</u> Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, 3А <u>Обсяг</u> – 1 послуга <u>Строки надання послуги</u> : з дати укладання договору по 30.11.2026 року. Технічні параметри Призначення: для системи опалення. Тип ротора: «мокрый» Робочий тиск: від 6 до 10 бар. Максимальний напір: не менше 12 м Якісні та кількісні характеристики Стан товару новий. Комплектність: паспорт виробу, інструкція з експлуатації, гарантійний талон. Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам виробника та іншим нормативно-правовим актам і підтверджуватись відповідними документами.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір	16 366,11 грн (Шістнадцять тисяч триста шістдесят шість грн 11 коп.) без ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого типу послуги.

	бюджетного призначення	Визначили очікувану ціну за одиницю як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме на підставі комерційних пропозиції надавачів такого типу послуг.																						
1	Назва предмета закупівлі	«Поточний ремонт системи центрального опалення із заміною радіаторів в адміністративній будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса проспект Князя Ярослава Мудрого,17/2» - за кодом ДК 021-2015: 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»																						
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	«Поточний ремонт системи центрального опалення із заміною радіаторів в адміністративній будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса проспект Князя Ярослава Мудрого,17/2» - за кодом ДК 021-2015: 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» Відомість обсягів робіт <table><tr><th>Адреса</th><th>Найменування робіт та витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th><th>Примітка</th></tr><tr><td rowspan="4">м. Одеса проспект Князя Ярослава Мудрого, буд.17/2</td><td>Заміна термометрів</td><td>шт</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>Заміна манометрів</td><td>шт</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>Заміна радіаторів</td><td>шт</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>Заміна запірної арматури та грязьових фільтрів, пошкоджених ділянок трубопроводів</td><td>1 послуга</td><td>1</td><td></td></tr></table> Повірки манометрів і термометрів регламентуються Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», профільними ДСТУ та наказами Мінекономіки. Обидва типи приладів належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Міжповірочний інтервал: становить 1 рік Повірка манометрів регулюється стандартами ДСТУ 7224:2011 (Методика повірки) та ДСТУ EN 837. Повірка термометрів проводиться відповідно до типу приладу (скляні, цифрові, термопари, манометричні) за стандартами типу ГОСТ 8.279-78, ДСТУ ГОСТ 8.338:2004 тощо. Оформлення результатів Позитивний результат: на прилад наноситься відбиток повірочного тавра (чи пломба) та/або видається Свідоцтво про повірку встановленого зразка. Негативний результат: видається Довідка про непридатність, а засіб вимірювальної техніки вилучається з експлуатації або направляється в ремонт. Матеріали, що застосовуються під час виконання послуг, повинні бути новими, такими, що не були у використанні, відповідати чинним державним стандартам, технічним умовам та супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість, у випадках, передбачених законодавством.	Адреса	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	м. Одеса проспект Князя Ярослава Мудрого, буд.17/2	Заміна термометрів	шт	5		Заміна манометрів	шт	5		Заміна радіаторів	шт	8		Заміна запірної арматури та грязьових фільтрів, пошкоджених ділянок трубопроводів	1 послуга	1	
Адреса	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																				
м. Одеса проспект Князя Ярослава Мудрого, буд.17/2	Заміна термометрів	шт	5																					
	Заміна манометрів	шт	5																					
	Заміна радіаторів	шт	8																					
	Заміна запірної арматури та грязьових фільтрів, пошкоджених ділянок трубопроводів	1 послуга	1																					

		Гарантійний строк на виконанні роботи становить не менше 12 місяців з дати підписання акта приймання-передачі наданих послуг, якщо більший строк не встановлений законодавством або договором. Підрядник забезпечує прибирання робочого місця та вивезення будівельного сміття після завершення виконання робіт Виконані роботи повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів, що регулюють виконання робіт з поточного ремонту систем тепlopостачання. Усі матеріали, вироби та обладнання, що використовуються під час надання послуг, повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, державним стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам, що регулюють їх застосування. Місце надання Послуг - м. Одеса, проспект Ярослава Мудрого, 17/2. Термін надання послуг: з дати укладання договору до 30 листопада 2026 р
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	126 630,56 грн (Сто двадцять шість тисяч шістсот тридцять грн 56 коп.) без ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого типу послуги. Визначили очікувану ціну за одиницю як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме на підставі комерційних пропозицій надавачів такого типу послуг.
1	Назва предмета закупівлі	«Послуги з технічного обслуговування і повірки - сигналізаторів газу» - за кодом ДК 021-2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	«Послуги з технічного обслуговування і повірки - сигналізаторів газу» - за кодом ДК 021-2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» Повірку ЗВТ проводить персонал Метрологічних центрів та лабораторій, який відповідає вимогам, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 червня 2020 року N 1242 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2020 року за N 862/35145. Місце надання Послуг: - у стаціонарних або пересувних повірочних Метрологічних центрах та лабораторіях; Місце знаходження ЗВТ, надалі Об'єкт: м. Одеса, вул. Семінарська, буд. Послуги з технічного обслуговування і повірки/калібрування ЗВТ в себе включають: - технічне обслуговування та підготовка для проведення

- повірки/калібрування ЗВТ;
- транспортування ЗВТ до Метрологічного центру та лабораторії;
- проведення повірки/калібрування ЗВТ;
- оформлення результатів повірки/калібрування та метрологічного паспорту або свідоцтва ЗВТ або дефектний акт;
- транспортування ЗВТ до Об'єкту Замовника.

Транспортування ЗВТ здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

Якщо в результаті повірки/калібрування встановлено, що ЗВТ несправний або окрема його частина не входить до класу точності, то Виконавець надає Замовникові підтверджуючий документ.

По результатах повірки ЗВТ Виконавець надає Замовнику Свідоцтво про повірку ЗВТ разом з Актом приймання-передачі наданих послуг.

Для надання Послуг Виконавець має усі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг;

Працівники, які допущені до надання Послуг, мають усі необхідні допуски, дозволи, свідоцтва тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг.

Послуги надаються Виконавцем відповідно до державних правил, норм, професійних стандартів, із залученням професійного та кваліфікованого персоналу і професійного обладнання належної якості та у достатній кількості, якість яких відповідає вимогам, що ставляться до аналогічних Послуг у цій сфері відповідно до законодавства.

Повірка ЗВТ, проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами.

Умови калібрування ЗВТ повинні відповідати вимогам, установленим у методиках калібрування.

Результати калібрування ЗВТ повинні бути задокументовані відповідно до методик калібрування.

Неякісно надані Послуги оформлюються актом виявлених недоліків і підлягають виправленню Виконавцем у строк, погоджений із Замовником.

Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 13.11.2026 року.

Специфікація

№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.
1.	СГБ-1-2Б зав. № 9828 дата виготовлення – 2013р. (Балта)	1
2	СГБ-1-7Б зав. № 290 дата виготовлення – 2006р. (Біляївка) зав. № 5882 дата виготовлення – 2007р. (Чорноморськ)	2
3	Лелека КСГ-ІР-АС зав. № 285 дата виготовлення – 2008р. (Доброслав) зав. № 8631 дата виготовлення – 2020р. (Любашівка) зав. № 204 дата виготовлення – 2016р. (Роздільна) зав. № 1145 дата виготовлення – 2023р. (Чорноморськ) зав. № 8805 дата виготовлення – 2020р. (	6

		<table><tr><td></td><td>Старобазарний сквер) зав. № 261 дата виготовлення – 2007р. (Болград)</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>СТРАЖ S51 АЗК зав. № 070126676106 дата виготовлення – 2022р. (Березівка) зав. № 070126711279 дата виготовлення – 2020р. (Березівка)</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>СТРАЖ S10 АЗК зав. № 070135677151 дата виготовлення – 2022р. (Ізмаїл)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Разом:</td><td>12</td></tr></table>		Старобазарний сквер) зав. № 261 дата виготовлення – 2007р. (Болград)		4	СТРАЖ S51 АЗК зав. № 070126676106 дата виготовлення – 2022р. (Березівка) зав. № 070126711279 дата виготовлення – 2020р. (Березівка)	2	5	СТРАЖ S10 АЗК зав. № 070135677151 дата виготовлення – 2022р. (Ізмаїл)	1	Разом:		12																											
	Старобазарний сквер) зав. № 261 дата виготовлення – 2007р. (Болград)																																								
4	СТРАЖ S51 АЗК зав. № 070126676106 дата виготовлення – 2022р. (Березівка) зав. № 070126711279 дата виготовлення – 2020р. (Березівка)	2																																							
5	СТРАЖ S10 АЗК зав. № 070135677151 дата виготовлення – 2022р. (Ізмаїл)	1																																							
Разом:		12																																							
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	12 500,00 грн (Дванадцять тисяч п'ятсот грн 00 коп.) без ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого типу послуги. Визначили очікувану ціну за одиницю як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме на підставі комерційних пропозицій надавачів такого типу послуг.																																							
1	Назва предмета закупівлі	«Технічне обслуговування системи центрального опалення в адміністративній будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, буд.5, вул. Ак. Заболотного, 38 Французький Бульвар,7» - за кодом ДК 021-2015: 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»																																							
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	«Технічне обслуговування системи центрального опалення в адміністративній будівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, буд.5, вул. Ак. Заболотного, 38 Французький Бульвар,7» - за кодом ДК 021-2015: 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» Відомість обсягів робіт <table><tr><th>Адреса</th><th>Найменування робіт та витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th><th>Примітка</th></tr><tr><td rowspan="4">м. Одеса вул. Семінарська, 5</td><td>Повірка термометрів</td><td>шт</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>Повірка манометрів</td><td>шт</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>Послуги з чистки грязьовиків</td><td>шт</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Проведення гідравлічних випробувань</td><td>1 послуга</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">м. Одеса Французький бульвар, 7</td><td>Повірка термометрів</td><td>шт</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>Повірка манометрів</td><td>шт</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>Послуги з чистки грязьовиків</td><td>шт</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Проведення гідравлічних випробувань</td><td>1 послуга</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Адреса	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	м. Одеса вул. Семінарська, 5	Повірка термометрів	шт	7		Повірка манометрів	шт	7		Послуги з чистки грязьовиків	шт	2		Проведення гідравлічних випробувань	1 послуга	1		м. Одеса Французький бульвар, 7	Повірка термометрів	шт	8		Повірка манометрів	шт	8		Послуги з чистки грязьовиків	шт	2		Проведення гідравлічних випробувань	1 послуга	1	
Адреса	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																																					
м. Одеса вул. Семінарська, 5	Повірка термометрів	шт	7																																						
	Повірка манометрів	шт	7																																						
	Послуги з чистки грязьовиків	шт	2																																						
	Проведення гідравлічних випробувань	1 послуга	1																																						
м. Одеса Французький бульвар, 7	Повірка термометрів	шт	8																																						
	Повірка манометрів	шт	8																																						
	Послуги з чистки грязьовиків	шт	2																																						
	Проведення гідравлічних випробувань	1 послуга	1																																						

	м. Одеса вул. Ак. Заболотного, 38	Повірка термометрів	шт	5	
		Повірка манометрів	шт	5	
		Послуги з чистки грязьовиків	шт	2	
		Проведення гідравлічних випробувань	1 послуга	1	
	Повірки манометрів і термометрів регламентуються Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», профільними ДСТУ та наказами Мінекономіки. Обидва типи приладів належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Міжповірочний інтервал: становить 1 рік Повірка манометрів регулюється стандартами ДСТУ 7224:2011 (Методика повірки) та ДСТУ EN 837. Повірка термометрів проводиться відповідно до типу приладу (скляні, цифрові, термопари, манометричні) за стандартами типу ГОСТ 8.279-78, ДСТУ ГОСТ 8.338:2004 тощо. Оформлення результатів Позитивний результат: на прилад наноситься відбиток повірочного тавра (чи пломба) та/або видається Свідоцтво про повірку встановленого зразка. Негативний результат: видається Довідка про непридатність, а засіб вимірювальної техніки вилучається з експлуатації або направляється в ремонт. Матеріали, що застосовуються під час виконання послуг, повинні бути новими, такими, що не були у використанні, відповідати чинним державним стандартам, технічним умовам та супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість, у випадках, передбачених законодавством. Гарантійний строк на виконанні роботи становить не менше 12 місяців з дати підписання акта приймання-передачі наданих послуг, якщо більший строк не встановлений законодавством або договором. Підрядник забезпечує прибирання робочого місця та вивезення будівельного сміття після завершення виконання робіт Виконані роботи повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів, що регулюють виконання робіт з поточного ремонту систем теплопостачання. Усі матеріали, вироби та обладнання, що використовуються під час надання послуг, повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, державним стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам, що регулюють їх застосування. Строк виконання послуг: до 30.11.2026 року.				
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	43 113,55 грн (Сорок три тисячі сто тринадцять грн 55 коп.) без ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого типу послуги. Визначили очікувану ціну за одиницю як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме на підставі комерційних пропозицій надавачів такого типу послуг.			

1	Назва предмета закупівлі	«Встановлення лічильника газу в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195» за ДК 021:2015: 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»						
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 13.11.2026 року. Місце надання послуг: Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195; Кількість: 1 послуга. Для надання Послуг Виконавець має усі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг; Працівники, які допущені до надання Послуг, мають усі необхідні допуски, дозволи, свідоцтва тощо (у випадках, передбачених діючим законодавством України), діючі на момент надання Послуг. Послуги надаються Виконавцем відповідно до державних правил, норм, професійних стандартів, із залученням професійного та кваліфікованого персоналу і професійного обладнання належної якості та у достатній кількості, якість яких відповідає вимогам, що ставляться до аналогічних Послуг у цій сфері відповідно до законодавства. Демонтаж лічильника. Зовнішній огляд. При проведенні зовнішнього огляду встановити відповідність лічильника наступним вимогам - комплектність і маркування повинні відповідати вимогам експлуатаційної документації; - наявність всіх передбачених пломб без їх пошкоджень; - відсутність механічних пошкоджень, корозії та інших дефектів, що можуть впливати на роботу лічильника. - комплектність та маркування коректора повинні відповідати вимогам технічної документації на них. Специфікація <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Найменування Послуг</th><th>Кількість од., шт.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Встановлення лічильника газу ВК Elster G10 MT V5.6 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.	1	Встановлення лічильника газу ВК Elster G10 MT V5.6 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195	1
№	Найменування Послуг	Кількість од., шт.						
1	Встановлення лічильника газу ВК Elster G10 MT V5.6 Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195	1						
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	419,71 грн (Чотириста дев'ятнадцять грн 71 коп.) без ПДВ Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства економіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого типу послуги. Визначили очікувану ціну за одиницю як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме на підставі комерційних пропозицій надавачів такого типу послуг.						

Начальник управління інфраструктури
та господарського забезпечення
Головного управління ДПС
в Одеській області



Іванна СЛЮСАРЕНКО